

IKA搅拌机 RW20顶置式机械搅拌机,数显搅拌机,20L

产品名称	IKA搅拌机 RW20顶置式机械搅拌机,数显搅拌机,20L
公司名称	上海方哇仪器有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:化工 物料类型:固-液
公司地址	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄119号第3幢 205室
联系电话	13761778018

产品详情

rw20顶置式机械搅拌

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	化工
物料类型	固-液	适用物料	食品
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	ika	型号	rw20
搅拌方式	强制式搅拌	作业方式	循环作业式
搅拌鼓形状	梨型	每次处理量范围	20 (l)
装置方式	固定式	电机功率	0.07 (kw)
生产能力	20 (l)	转速范围	2000 (r/min)
料桶容量	0 (l)		

产品介绍：

功能强劲的小型搅拌机。多年来一直为 ika 搅拌机中最畅销产品。- 搅拌量最多可达20l (h2o) - 不间断动力驱动，机械控制- 分高速档与低速档，转速范围为60 – 2,000 rpm- 穿透式搅拌桨- 可以连接dzm 控制型转速计

技术参数

		最大搅拌量 (h2o)	[l]
		电机输入功	[w]

	率		
	电机输出功率		[w]
	转速显示		
	速度范围		[1/min]
	最大粘度		[mpas]
	搅拌轴最大输出功率		[w]
	允许连续运转时间		[%]
	搅拌轴最大扭矩		[ncm]
	在60转时,搅拌轴最大扭矩(过载)		[ncm]
	在100转时,搅拌轴最大扭矩		[ncm]
	在1000转时,搅拌轴最大扭矩		[ncm]
	速度范围 i (50 hz)		[1/min]
	速度范围 ii (50 hz)		[1/min]
	速度范围 i (60 hz)		[1/min]
	速度范围 ii (60 hz)		[1/min]
	转速控制		
	转夹头夹持范围最小直径		[mm]
	转夹头夹持范围最大直径		[mm]

	空心轴, 内径		[mm]
	空心轴(停止状态可插入)		
	支架固定		
	延长臂直径		[mm]
	延长臂长度		[mm]
	转矩显示		
	额定转矩		[nm]
	外形尺寸		[mm]
	重量		[kg]
	允许环境温度		[° c]
	允许相对湿度		[%]
	din en 60529 保护方式		
	rs 232接口		
	模拟输出		
	电压		[v]
	频率		[hz]
	仪器输入功率		[w]

机,数显搅拌机,20l

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是化工,物料类型是固-液,适用物料是化学品,动力类型是电动,布局形式是立式,品牌是IKA/艾卡,型号是RW20,搅拌方式是潜水式搅拌,作业方式是连续

作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是固定式，电机功率是0（Kw），生产能力是0（L），转速范围是0（r/min），料桶容量是0（L），是否提供加工定制是否