

# 创硕达昆山喷砂机 900小型手动喷砂机 适用于小型五金件

产品名称	创硕达昆山喷砂机 900小型手动喷砂机 适用于小型五金件
公司名称	昆山开发区创硕达喷砂设备经营部
价格	面议
规格参数	种类:手动喷砂 品牌:创硕达
公司地址	江苏 昆山市 青阳支路99号
联系电话	051253727108 18012719378

## 产品详情

[www.szcsd.com](http://www.szcsd.com)

### 创硕达喷砂机

集尘袋配置适合小空间加工,机台为标准式机台,操作维修简易,密闭性好;

主要用途:为一般金属,非金属之表面清洁,雾面,蚀刻等喷砂处理 ;

使用砂材 : 氧化铝 , 金钢砂 , 玻璃砂 , 树脂砂等。

整机尺寸	910 ( l ) * 750 ( w ) * 1350 ( h )		
工作空间	910 ( l ) * 750 ( w ) * 750 ( h )		
喷枪及喷嘴	1把/1支		
照明	1盏60w防爆灯		
风机	功率250w , 排风量7.5m <sup>3</sup> /min		
集尘面积			
电源	单相220v交流电		
空压机	7.5hp以上	耗气量	0.66m <sup>3</sup>
使用砂量	5kg	使用压力	6kg/cm <sup>2</sup>

我公司将秉持“客户至上、品质第一”的原则，不断积极研发创新追质量

喷砂机的特点及用途：

特点、

- 1)、可手动式控制。
- 2)、进出料容易，操作简便，节省人力。
- 3)、置取工件方式：本机体为侧门置取方式。
- 4)、本机体适用于少量较小工件之手动喷砂，例如：电木制品、螺丝、压克力、塑胶制品、套筒等。

### 三、交机检查

喷砂机在出厂前，均经过严格的质量检测，客户在安装与使用之前进行下列检查：

- (1)、检查机器是否在运输过程中造成损坏。
- (2)、检查机器配置是否齐全。

a	喷砂手套一双	g	铜接头一个
b	集尘布袋一个(600d,900d机没有)	h	喉箍二个
c	试机气管一条(3米)	i	喷嘴一支
d	产品安装及使用手册一份	j	伸手布套一双
f	品质保证卡一张	k	4寸风尘管3m

### 五、机器安装

- a、在安装前请检查机器各部件螺丝是否松脱或碰撞损坏。
- b、选择在通风良好，场地干燥，供气，供电方便的场所进行安装。
- c、接通电源
- d、接通气源。
- e、安装完毕

#### 试车步骤

- (1) 组装完毕后开启电源。
- (2) 按下启动按钮，此时吸集机及照明灯开始工作。
- (3) 将适量砂材倒入喷砂机中，并打开压缩空气阀，调节好喷砂所需的压力。
- (4) 将要喷砂的工件放入喷砂舱内，并关好喷砂舱门。
- (5) 踏脚踏开关，开始喷砂作业，脚踏开关为两段式，踏一下为开，重复为关。
- (6) 检查砂的流量调整砂流量的大小。
- (7) 待砂流正常后，试车ok。

、喷砂机的保修说明：

为了能更好的为每一位客户进行服务，我们对机器的保修范围做出明确的规定，规定如下：

(1)、机壳保修一年。

(2)、电器部分保修半年时间，电器部分包括：电磁阀、调压滤水阀、风机、脚踏开关、电源开关（以上配件如属正常使用下而导致损坏，我司免费进行维修，如果是人为因素或操作不当而导致损坏的如需要我司进行维修的，我司将收取一定的路费和人工费，如需更换配件的我们将酌情收取材料成本费。）

(3)、机器耗材，我们不于保修，机器的消耗品包括有：集尘袋、伸手布套、橡胶手套、筛网、喷枪、喷嘴、砂管、玻璃、铜嘴、照明灯等。

(4)、以下故障范围不属于保修范畴：a，不出砂故障b，风机正常工作粉尘大c，以及机器上常见故障及排除方法贴纸上所标示的常见故障。

[www.szcsd.com](http://www.szcsd.com)

创硕达喷砂机

本产品的加工定制是是，种类是手动喷砂，品牌是创硕达，型号是CSD-900，适用范围是小型产品，产品别名是喷砂机，干湿类型是干式喷砂机