

UV机工业网带 过油机高温网带 铁佛龙网带

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | UV机工业网带 过油机高温网带 铁佛龙网带 |
| 公司名称 | 广州市乔航电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 |
| 公司地址 | 广州市番禺区新造镇海景路5号403 |
| 联系电话 | 13922129895 |

产品详情

供应uv机工业网带 过油机高温网带 铁佛龙网带

产品名称: 高温铁氟龙输送带/耐高温uv网带

产品特性：

用途适用于印染、印花行业中平幅烘干机、平幅干布机、圆网印花机（平网印花机）印后烘房输送带；

丝印、电子、电路板行业烘干生产线输送带；

印刷行业uv光固机输送带；

包装材料行业涂布机、上胶机、复合机输送带；

食品行业烘干生产线输送带；

微波干燥机输送带等。

是传统铁丝网输送带更新换代的理想产品。

产品具有如下特点：

(一)布状

1.尺寸稳定，强度高。

2.连续工作—70 —260 。

- 3.表面磨擦系数为0.05—0.1，介电常数小。
- 4.抗老化，不燃烧，抗粘性优异。
- 5.耐各种强酸，碱，盐和有机溶剂等化学药品的腐蚀。
- 6.防静电型,uv紫外线。

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

颜色:黑色+咖啡色

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

颜色:黑色+咖啡色

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

颜色:黑色+咖啡色

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

颜色:黑色+咖啡色

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

材质:玻璃纤维+铁氟龙涂层

型号:1*1 2*2 4*4 10*10

颜色:黑色+咖啡色

颜色:黑色+咖啡色

- 2、透气性—输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率；
- 3、耐药品性—对大部分的化学药品和溶剂都不受影响；
- 4、抗粘性—对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除；
- 5、耐弯曲疲劳性—有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径；

6、网孔一般分为：0.5mm*1mm、1*1、1.5*2、2*2、4*4、10*10等不同种

以下实拍图片：

买家须知【**交货品质**】所有产品保证符合国家行业标准。【**品质保证**】产品保用期内如发现非人为因素损坏,我司包换，并跟进维修。【**本司承诺**】在保证质量的同时我司保证准时交货,如有问题及时解决,并不断提高产品质量。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是乔航，型号是QH4852，材质是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐磨,耐高温,防腐蚀，应用范围是印刷包装，拉力强度是强力，带宽是600（mm），节距是1000（mm），螺距是4（mm），网丝直径是4（mm），用途是烘干设备