

反循环钻机 回旋钻机 潜水钻机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 反循环钻机 回旋钻机 潜水钻机 |
| 公司名称 | 新河县华构钻机修造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 桩工机械种类: 品牌:ZOOMLION/中联重科 型号:hg150 |
| 公司地址 | 河北省 邢台市 新河县 |
| 联系电话 | 86-0319-4891497 13247468123 18603192304 |

产品详情

河北新河华构桩工机械厂位于中国著名的“钻机城”--河北新河县，距离省会石家庄（东南）100公里，是一家专业生产桩工机械设备的厂家,历史悠久，质量过硬。历经数十年艰苦努力，由单一的混凝土灌注桩导管逐步发展成为：车载正反循环钻机、长螺旋钻机、液压步履式钻机、潜水钻机、正反循环钻机、灌注桩导管和长螺旋钻杆、长螺旋钻机配件及各种桩工机械配件的综合性机械制造厂。电话15131970378 苏栋良 经河北省新河县工商局注册登记，取得营业执照；公司注册地址：新河县振堂路1号（新河县老车站东行1公里）；公司法人代表：苏栋良。

长螺旋钻杆 15131970378 0319-4989236 苏经理

反循环钻机型号：hg150 hg200 六寸 八寸 车载式 液压步履式
拖拉机式

钻杆件材质标准：（国标无缝管）cb8163 8728# 法兰件：jb4726 9416mn

型号有：（统称管壁外径）

螺旋钻杆型号有：直径400mm-500mm-600mm-700mm-800mm

螺旋钻头型号有：直径400mm-500mm-600mm-700mm-800mm

灌注导管型号有：直径（内径）220mm 250mm 300mm

螺旋钻杆：冷拉一次成型叶片，不退火，韧性好，耐用。螺旋钻头：铸钢叶片，钻尖，耐磨。材质耐磨，连接法兰和钻杆采用高碳钢精加工。

本厂坚持“质量第一、诚信为本”的经营方针，愿为您提供优质的产品和优良的售后服务。精品保证：品质领先——iso9001质量管理体系，监控生产全程服务领先——执行真正的无忧服务，同时设立多处客户联络处，及时响应客户的每一份回馈文化领先——为客户创造价值是我们的企业文化。客户的认可，是我们发展的动力！华构的目标是为您创造价值！

我们愿与您紧握双手，一齐走向明天的辉煌！总经理苏栋良先生 欢迎国内外新老客户来厂 咨询 考察 洽谈！

15131970378 0319-4989236 苏经理

200型钻机：该机型的特点是底座稳，行走能力强，在泥泞的工地上可行动自如，并配有发电机组，行走与发电部分相分离；该机配有宽敞的工作平台，可装载钻机配件，方便地转换施工地，主要适用于口径在800mm-3000mm之间的桥桩和井作业

hg-200型工程钻机采用车载自走式，是一种车装转盘式回转钻机。主要适用于在第四纪松散层卵砾石层、基岩层上钻进各种建筑基础桩孔，也适用于工业、农业水井的钻凿；

钻机主传动、变速箱、卷扬机组、泥浆泵、砂石泵、钻塔等均安装在自制专用汽车底盘上；

钻机配有正反循环泵组，砂石泵闸阀气动控制，钻进时可采用泥浆作为冲洗液，通过泥浆泵、砂石泵切换实现正反循环钻进；

钻机加装全车液压系统，塔架液压起降，四个支腿液压控制，两个后支腿可以水平伸缩，四个支腿可以同时操作又可以单独动作，提高了钻机的灵活性，便于钻机快速调平；

钻机配有液压助力方向机，为汽车行走和施工现场转移井位提供方便；

钻机可根据要求选装备用电机，实现柴油机、电机双动力交替钻井作业；

钻机可根据要求选装（sdc-8）三相交流发电、电焊两用机组，为施工现场夜间照明或焊接维修提供方便；

钻机可根据要求选装液压加压装置，遇到泥岩、强风化等硬质地层可以辅助加压钻进，以提高成孔效率；

钻机主传动为机械传动，钻杆有螺纹、法兰两种连接形式；螺纹连接钻杆，卸杆垫叉气动往复，配用液压辅助卸杆，操作简便省力，高效快速，比法兰连接钻杆提高效率5倍之多；

钻机转盘扭矩大，进尺快，适用深水井工程、建筑基础、桥梁基础、油田套管、高压线桩、风电底桩、地质矿井、港口码头、水坝基础的施工，深受国内外客户的欢迎。

15131970378

0319-4989236 苏经理

| hg-200型（8寸） | |
|-------------|------|
| 钻孔直径 | 3m |
| 钻孔深度 | 100m |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 柴油发电机（功率） | 100kw |
| 主轴动力 | 22kw |
| 泥浆泵动力 | 37kw |
| 主轴转速 | 8转/分 |
| 通孔直径 | 2500mm |
| 主轴扭距 | 42000n.m |
| 泥浆泵抽量 | 420m ³ /h |
| 提升能力 | 3000公斤(单绳) |
| 钢丝绳规格 | 16 × 6 × 37 |
| 钢丝绳容量 | 50m |
| 钻杆双头丝扣罗纹连接 | 220 × 2m |
| 钻塔高度 | 6m |
| 整机轮廓（长 × 宽 × 高） | 8m × 2.5m × 2.7m |
| 主机重量 | 17.5t |

本产品的桩工机械种类是反循环钻机，品牌是ZOOMLION/中联重科，型号是hg150，钻孔直径是1500（mm），钻孔深度是200（m），动力头功率是75（kw），动力头转速是8（rpm）