

F-（1L-5L）单层玻璃反应器

产品名称	F-（1L-5L）单层玻璃反应器
公司名称	河南爱博特科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	种类:玻璃反应釜 品牌:AIBOTE
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州高新技术产业开发区翠竹街1号
联系电话	86 0371 67826898/67826868 13607677118

产品详情

???>f-5l型单层玻璃反应釜

生产厂家：河南爱博特科技发展有限公司

生产地址：郑州市高新技术产业开发区长椿路11号 大学科技园c6号楼

联系人：张昱 15890037207

电话：0371-67826898

传真：0371-67826788

技术支持qq：2229235189

邮箱：aibote07@126.com

官网：www.kongwenyi.com www.hnaibote.com

www.hnaibote.cn www.aibotejbq.com

www.dianretao.com

一、f-5I型单层玻璃反应釜的产品特点：

- 1.采用3.3高硼硅玻璃，拥有优良物理，化学性能，耐高低温耐腐蚀。
- 2.交流感应伺服电机，运转平稳，力矩大，自动增力，无火花，寿命长。
- 3.电子无极调速，转速数显。
- 4.四氟密封，四氟搅拌棒，避免物料污染。
- 5.不锈钢地板，铝合金紧固件，美观大方，整体结构稳定。
- 6.恒压加料，蛇形冷凝器，配置齐全。
- 7.可选，水浴，油浴，电热套加热，方便实用。
- 8.整体结构科学，新颖，实用，美观，国内同行业领先。

二、f-5I型单层玻璃反应釜的技术参数：

品名规格 f-5I

反应瓶 5I

瓶口数 4

电 压 ac220v

搅拌功率 90w

转 速 60~1000rpm

三、f-5I型单层玻璃反应釜的维护保养：

- 1.玻璃件有严重污痕可用稀硫酸清洗。
- 2.要经常检查密封圈的磨损（腐蚀）程度，及时更换磨损（腐蚀）的密封圈，以确保设备的真空度。

四、f-5I型单层玻璃反应釜的特别说明：

- 1.本系列反应釜可以根据客户要求定制。
- 2.使用前请仔细阅读使用说明，使用说明应保存在实际使用人手中。
- 3.电源连接必须有可靠地线，确保外壳安全接地。

4. 仪器在拆装，清洗及使用中应避免冲击，以防破损。
5. 反应易燃，易爆，有毒，有腐蚀性或贵重物料时，用户必须采取相应安全措施和遵守相关安全操作规定。
6. 对贵重物料，要先做模拟工艺试验，待确定本设备能满足工艺要求时，再转入正常使用。
7. 反应完毕，应切断电源

五、f-5l型单层玻璃反应釜的品质保证：

为保护客户利益，本厂实行1+1品质保证，即发货之日起一年再加1个月的质保期。

即本机在正常使用条件下，自发货之日起13个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责维修。因使用不当而造成的损坏，本公司酌情收取修理成本费。

玻璃仪器损坏和密封圈等易损件不在保修范围

本产品的加工定制是否，种类是玻璃反应釜，品牌是AIBOTE，型号是F-5L，容积是5L（L），电热功率是2kW（Kw），内锅尺寸是260*150mm（mm），外径尺寸是400*400*1400（mm），电机功率是90W（kw），搅拌转速是0-1350转/分（转/分），重量是30Kg（kg），结构类型是闭式，连接形式是其他，密封形式是机械密封，规格是5L