广东凌霄牌水泵,不锈钢射流式自吸泵,BJZ-037

产品名称	广东凌霄牌水泵,不锈钢射流式自吸泵,BJZ-03 7		
公司名称	广州市凌王泵业有限公司		
价格	面议		
规格参数	品牌: 型号:BJZ-037 材质:不锈钢		
公司地址	广东省广州市白云区棠溪亿银大厦一楼C03号		
联系电话	86-02036499939/36797310 13006899009		

产品详情

- 一、产品特点: 电泵:bjz系列产品是单级不锈钢射流式自吸泵;携带轻便、价格便宜、环保,深受广大家庭用泵用户的欢迎;泵壳、泵盖由sus304制造而成,先进的焊接设备加工,并经明火光亮退火炉进行热处理,切底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力;射流器材料是采用高强耐温工程塑料,从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠;符合饮用水卫生标准;采用优质专用机械密封,可以长时间连续运行不漏水;电机机座材质为优质铝合金;整机噪声低、振动小,使用寿命长;b级绝缘,ip55防护等级,连续工作方式;内置t1过热保护器(单相),确保使用安全、方便。叶轮结构:闭式叶轮 已获认证: 1、3c中国强制安全认证
- 2、ce欧盟强制安全认证 二、适用范围: 1、家庭管道增压、别墅花园喷灌、汽车冲洗;
- 2、纯净水设备冲洗;
- 3、输送清洁、不发生明显腐蚀、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。 三、工作条件:
- 1、输送介质温度:+5 -+60 2、最高环境温度:+50
- 3、最大承受压力:6 bar 4、最大吸程:8米四、选型须知:
- 1、要求泵的流量和压力; 2、biz037有塑料叶轮和不锈钢叶轮可选择;
- 3、由于机械密封配置不相同,普通型、纯水型可选择; 4、产品使用地区的电压和频率:单相220-240v/50hz;220v-240v/60hz;110-120v/60hz可选择);三相380-415v/50hz;380-415v/60hz可选择;
- 5、产品使用地区的安全认证要求; 6、电源插头的型式和长度(无插,中插,欧插,美插....可选择)。

型 号		功率	吸程	dna	dnm	重量	包
model		power(p2)	suction head			weight	
		(kw)	(m)			(kg)	
220v/50hz	380v/50hz						

bjz037	bjz037t	0.37	8	g1	g1	7.6	
bjz75	bjz75t	0.55				9.8	
bjz100	bjz100t	0.75				10.3	
bjz150	bjz150t	1.0				11.8	

本产品的品牌是广东凌霄,型号是bjz-037,材质是不锈钢,驱动方式是电动,用途是增压泵,泵轴位置是卧式,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮数目是单级,叶轮吸入方式是单吸式,原理是射流泵,性能是卫生,扬程是35(m),转速是2900(r/m),功率是370(w),流量是3(m3/h),规格是bjz-037