

小型QDX1.5-16-0.37KW井用潜水泵/QDX清水潜水泵

产品名称	小型QDX1.5-16-0.37KW井用潜水泵/QDX清水潜水泵
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:QDX1.5-16-370W 类型:清水潜水泵
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

产品详情

杭州雪弗龙机电有限公司

我公司专业生产wq/qw,jywq,wqas/wqk式排污泵、潜水泵、潜污泵、油浸泵、自吸泵、离心泵、管道泵等水泵系列请广大新老客户来电洽谈。

产品概述：qdx.qx型潜水电泵（以下简称电泵）由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，内配有热保护器装s,为单相或三相异步电动机。水泵位于电泵下部，为离心式叶轮、蜗壳结构，水泵与电机之间采用双锥面机械密封。各固定止口采用"o"型耐油橡胶密封圈作静密封。整体结构紧凑，运行平稳。浮球开关可以根据所需液位变化而自动控制电泵的起动和停止,是一种节能高效的理想电泵。

用途：该系列电泵由于体积小、重量轻，特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水，也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等。使用条件：电泵在下列使用条件下能连续正常工作：1、工作介质为无腐蚀性的清水，介质中含砂量的体积比不超过0.10%,粒度不大于0.20mm。2、介质温度不超过40℃，介质的pH值在6.5-8.5之间。3、电泵应在额定扬程附近的使用范围内使用。4、电泵应完全浸入水中使用，潜水深度不宜超过3m，电泵高水底0.5m以上，但不可陷入泥中。5、电源频率为50hz,电压单相为220v,三相为380v,波动范围为额定值的0.9-1.1倍型号说明：

主要参数：

名称	型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	配管口径 (mm)	pipe size 寸/Inch	转速 r/min	电压 (v)
qdx型单相潜水泵	qdx1.5-16-0.37	1.5	16	0.37	25	1	2860	220
	qdx3-20-0.55	3	20	0.55	25	1		

	qdx10-10-0.55	10	10	0.55	40	1.5		
	qdx15-7-0.55	15	7	0.55	50	2		
	qdx1.5-32-0.75	1.5	32	0.75	25	1		
	qdx7-18-0.75	7	18	0.75	40	1.5		
	qdx10-16-0.75	10	16	0.75	50	2		
	qdx15-10-0.75	15	10	0.75	65	2.5		
	qdx10-16-0.8	10	16	0.8	25/40/50	1/1.5/2		
	qdx1.5-38-1.1	1.5	38	1.1	25	1		
	qdx10-20-1.1	10	20	1.1	50	2		
	qdx15-15-1.1	15	15	1.1	65	2.5		
	qdx30-9-1.1	30	9	1.1	80	3		
	qdx15-18-1.5	15	18	1.5	65	2.5		
	qdx40-9-1.5	40	9	1.5	80	3		
	qdx65-7-2.2	65	7	2.2	100	4		
qx三相潜水泵	qx3-20-0.55	3	20	0.55	25	1	3000	380
	qx10-10-0.55	10	10	0.55	40	1.5		
	qx15-7-0.55	15	7	0.55	50	2		
	qx1.5-32-0.75	1.5	32	0.75	25	1		
	qx7-18-0.75	7	18	0.75	40	1.5		
	qx10-16-0.75	10	16	0.75	50	2		
	qx15-10-0.75	15	10	0.75	65	2.5		
	qx10-20-1.1	10	20	1.1	50	2		
	qx15-15-1.1	15	15	1.1	65	2.5		
	qx30-9-1.1	30	9	1.1	80	3		
	qx15-18-1.5	15	18	1.5	65	2.5		
	qx40-9-1.5	40	9	1.5	80	3		
	qx65-7-2.2	65	7	2.2	100	4		
qdx潜污泵	qdx6-12-0.4	6	12	0.4	25/32	1/1.5	2860	220
	qdx10-15-0.75	12	15	0.75	25/40	1.5/2		

本产品的品牌是松科，型号是QDX1.5-16-370W，类型是清水潜水泵，材质是铸铝，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是各类深井水泵，压力泵，增压水泵，助力水泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，性能是无泄露，流量是40（m³/h），扬程是7（m），转速是2800（rpm），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），规格是QDX1.5-16-370W