

# 新品推荐QJ/QS系列深井潜水泵 井用潜水泵150QS20-78水塔送水泵

产品名称	新品推荐QJ/QS系列深井潜水泵 井用潜水泵150QS20-78水塔送水泵
公司名称	安国宝盛水泵经销部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:150QS20-78 类型:深井潜水泵
公司地址	中国 河北 保定 安国市 石佛镇路景村
联系电话	86 0312 3428162 13483768658

## 产品详情

### 一、产品概述:

qs型充水湿式潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，由潜水泵、潜水电机两大部分组成。qs型充水湿式潜水电泵广泛应用于低扬程的城市与农田排灌、喷灌、浅井提水、工业与民用的供排水系统、以及丘陵与山区的引水、低洼地区的排涝、水产养殖等场所。本产品执行jb/t8092-96《小型潜水泵》标准。

### 二、工作条件:

1、电源：频率50hz，电压380伏（允许偏差+5%-10%）的三相交流电源。2、水源：一般无腐蚀性清水，含砂量不大于0.02%，ph值为：6.5-8.5。被提取的水温不高于40。3、安装：电泵应完全侵入水中运行，潜水度不小于0.5米，不超过5米。

### 三、应用范围:

- 1、农田园林的排灌、井灌、喷灌；
- 2、井下提水，水塔送水；
- 3、排涝防汛；
- 4、船舶仓底排水；

5、城建、工矿给排水。

四、型号意义:

例如：qs15-65/5-5.5

qs-水充式潜水泵

15-流量(m<sup>3</sup>/h)

65-扬程(m)

5-级数

5.5-功率(kw)

qs型水充式潜水电泵性能参数

型号	级数	口径	流量	扬程	电机功率 (kw)	转速	电压
	(mm)	(寸)	(m <sup>3</sup> /h)	(m)		(r/min)	(v)
qs15-26-2.2	1	2	15	26	2.2	2860	380
qs15-34/2-3	2	2.5	15	34	3		
qs15-52/4-4	4	2.5	15	52	4		
qs15-65/5-5.5	5	2	15	65	5.5		
qs20-30/2-3	2	2.5	20	30	3		
qs20-36/2-4	2	2.5	20	36	4		
qs20-34/2-4	2	2.5	20	34	4		
qs20-50/3-5.5	3	2.5	20	50	5.5		
qs24-34/2-4	2	2.5	24	34	4		
qs25-17-2.2	1	2.5	25	17	2.2		
qs25-25-3	1	2.5	25	25	3		
qs25-32/2-4	2	2.5	25	32	4		
qs25-44/2-5.5	2	3	25	44	5.5		
qs25-56/3-7.5	3	2.5	25	56	7.5		
qs30-26/2-4	2	3	30	26	4		
qs30-40/3-5.5	3	3	30	40	5.5		
qs30-36/2-5.5	2	3	30	36	5.5		
qs30-54/3-7.5	3	3	30	54	7.5		
qs32-20-3	1	3	32	20	3		
qs32-46/3-7.5	5	3	32	46	7.5		
qs40-16-3	1	3	40	16	3		
qs40-21-4	1	3	40	21	4		
qs40-30/2-5.5	2	3	40	30	5.5		
qs40-28-5.5	1	3	40	28	5.5		
qs40-30/2-5.5	2	3	40	30	5.5		
qs40-40/2-7.5	2	3	40	40	7.5		
qs45-16-3	1	3	45	16	3		

qs45-25-5.5	1	4	45	25	5.5
qs50-24-5.5	1	4	50	24	5.5
qs50-36/3-7.5	3	4	50	36	7.5
qs60-20-5.5	1	4	60	20	5.5
qs65-10-3	1	4	65	10	3
qs65-18-5.5	1	4	65	18	5.5
qs65-25-7.5	1	4	65	25	7.5
qs80-20-7.5	1	4	80	20	7.5
qs80-22/2-7.5	2	4	80	22	7.5
qs120-10-5.5	1	6	120	10	5.5
qs160-8-5.5	1	6	160	8	5.5
qs220-5.5-5.5	1	6	220	5.5	5.5

本产品的品牌是宝盛，型号是150QS20-78，类型是深井潜水泵，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是离心泵，用途是增压泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是多级，性能是不阻塞，流量是20（m<sup>3</sup>/h），扬程是78（m），转速是2850（rpm），排出口径是50（mm）