

全焊接球阀Q361F-16/25C系列

产品名称	全焊接球阀Q361F-16/25C系列
公司名称	天津市力阀阀门销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BQ641F-16 材质:不锈钢
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号A16-313-301室
联系电话	13702070156 15822211532

产品详情

公司地处天津市津南区，东近塘沽经济开发区，南临大港油田，北靠京津塘高速公路、天津国际机场。公司自备铁路专用线，

自有汽车160部，货物运输便捷，地理环境优越。 公司现有35各企业，一个市级阀门研究所和一个市级阀门检测站。现有职工4000人，占地面积40万平方米，建筑面积17万平方

米，总资产3.5亿元，年销售收入4亿元，年上缴国家税金1600多万元。 公司产品有低、中高压阀门、玛钢管件、仪表、金属网、水泥。卫生洁具、油漆、中高档涂料、pp-r管材管件、冲压弯头

、塑料编织袋、纸箱、玩具等。公司拳头产品是“力”牌阀门，有150多个系列，4000多种规格，产品多次被评为市优、部优、国优

产品，并被中国质量检测协会推荐为“国产精品”，被天津市人民政府命名为天津品牌产品，“力”字牌商标是天津市著名商标。公

司于97年通过iso9002质量体系认证。“海帆”牌金属网是市优产品、出口免检产品，销往美国、古巴、菲律宾、新加坡等国家。玛

钢管件出口到韩国、美国、日本。阀门产品出口到非洲等国家。公司在全国设立了50各办事处，为顾客提供售前、售中、售后服务。 公司是天津市先进企业、天津市优秀企业、天津市精神文明建设先进企业、全国供销工作先进集体、出口创汇先进企业、进入

全国“最佳经济效益”“最高利税总额”“最大经营规模”三个1000家行列。董事长兼总经理王孝杰是天津市人大代表，天津市特等劳动模范，全国劳动模范，全国优秀企业家，全国少数民族企业家。

公司经营宗旨是：以市场为导向，以科技为龙头，以效益为中心，以质量和服务为前提。公司的集体意志是：自加压力、务实创新、艰苦奋斗、上下同欲、勇攀高峰。

产品结构特征：

城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等。

集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线。

全焊接球阀

热交换机：管道及各回路启闭。

钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

特性：

全焊接球阀，不会有外部泄漏等现象。

由于阀座是由碳化特氟隆密封环及碟形弹簧构成的，所以对压力和温度的变化适应能力强，在标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。

球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测，所以球体的加工精度高。

由于阀体材料跟管道材质一样，不会出现应力不均，也不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形，管道耐老化。

密封环本体采用含量25%carbon(碳素)的rptfe材质，保障完全无泄漏(0%)。

直埋式焊接球阀可以直接埋于地下，不用建高大型阀门井，只需在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。

可根据管道的施工及设计要求，调整阀体的长短和阀杆的高度。

球体的加工精度非常精密，操作轻便，无不良干涉。

采用高级的原材料，能保pn25以上的压力。

与同类行业的同种规格产品相比，阀体小，而且外型美观。

在保证阀门正常操作、使用情况下，使用寿命在15年以上。

特征：

- 1.阀体是由钢管焊接而成。
- 2.球垫采用强化聚四氟乙烯。
- 3.阀杆采用防爆设计。
- 4.温度范围：-60-200
- 5.驱动方式：手动或涡轮传动。
- 6.检测标准：api 598

本产品的品牌是天津大站，型号是BQ641F-16，材质是不锈钢，连接形式是焊接，结构形式是弹性球球阀，公称通径是DN32-800（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是放水，类型(通道位置)是二通式，作用对象是电站