

原装费斯托FESTO电磁阀JMFH-5/2-D-1-C 订货代码150980

产品名称	原装费斯托FESTO电磁阀JMFH-5/2-D-1-C 订货代码150980
公司名称	合肥晶拓机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JMFH-5/2-D-1-C 材质:铸钢
公司地址	合肥市蜀山区潜山路297号优阁1幢1613室
联系电话	0551-63649507

产品详情

亲：请在购买前请旺旺询货期和价格，谢谢！对于直接不协商直接下单的概不发货！

阀功能	5/2 双稳
驱动类型	电气的
宽度	42 mm
标准额定流量	1,200 l/min
工作压力	2 ... 10 bar
设计结构	活塞滑块
防护等级	ip65
授权	germanischer lloyd
额定尺寸	8 mm
宽度尺寸	43 mm
排气功能	可节流
密封原则	软性
装配位置	任意
符合标准	iso 5599-1
手控装置	带附件，可锁定 推
iso 代码	155
先导类型	由先导控制
先导气源	内置的
流动方向	不可逆
可自由交叠	是
有关强制动力的说明	切换频率至少一周一次
反向切换时间	16 ms
逻辑为0的最大正向测试脉冲	2,200 µs
逻辑为1的最大负向测试脉冲	3,700 µs

工作介质	压缩空气符合iso8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
介质温度	-10 ... 60 ° c
声压等级	85 db(a)
先导介质	压缩空气符合iso8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-5 ... 40 ° c
抗震性	运输应用测试, 强度等级 1, 符合 fn 942017-4 和 en 60068-2-6标准
耐冲击性	震动测试 sg2 和 fn/en
产品重量	490 g
电连接	通过 f 线圈, 必须另行订购
安装类型	在底座上 带通孔
先导气口12	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
先导气口14	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
气动连接, 气口 1	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
气动连接, 气口 2	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
气动连接, 气口 3	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
气动连接, 气口 4	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
气动连接, 气口 5	连接板规格 1 符合 iso 5599-1
材料备注	符合 rohs
密封件的材料信息	hnbr nbr
外壳的材料信息	压铸铝

合肥晶拓有限公司

是一家专业经销国际知名品牌, 以工业自动化为主营, 集科工贸于一体的综合性公司。公司拥有一批技术过硬、服务周到, 具有开拓精神的销售人员和技术人员。服务面向各行业领域, 涵盖冶金、造纸、机械、塑料、烟草、啤酒、包装机械、供水设备、饮料、石化、橡胶、电力、纺织、玻璃、陶瓷、汽车、水泥、船舶制造、电子、污水处理等行业, 可直接为贵公司引进各类成套设备、设备配件、设备技术改造及技术咨询。公司始终秉承“诚信、高效、共赢”的经营理念, 依托强有竞争力的产品价格, 过硬的质量, 快捷的货期以及全方位的售前咨询、售后服务, 持续为广大客户提供优质的产品。我公司在工业控制设备及设备配件方面的优势是产品类别全、价格合理、技术力量强大、服务快速。能够提供不同国家、厂商的设备配件, 解决用户多处寻找产品的麻烦和对产品质量的担心。代理销售的品牌:

费斯托festo、速睦喜smc、世格asco

numatics、丹佛斯danfoss、turck图尔克、罗斯蒙特rosemount、恩德斯豪斯e+h、科隆krohne

、横河yokogawa、

vem、小金井、斯动耐尔stonel、美卓metso、topworx、桑德斯saunders、盖米gemi、西门子siemens

、欧姆龙(omron)、foxboro、huba、山武yamatake、诺冠norgren、霍尼韦尔honeywell、hbm、伊顿eaton、

vickers、力士乐rexroth、atos、派克parker、川仪、easun (亿日)、汉力达欢迎来电垂询: 联系人: 斯经理

电话: 18019544912 传真: 0551-63649507 q: 15526517 www.hfjingtuo.com

本产品的品牌是FESTO/费斯托，型号是JMFH-5/2-D-1-C，材质是铸钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹