

SUN 螺纹 换向阀 sun 天津可斯达

产品名称	SUN 螺纹 换向阀 sun 天津可斯达
公司名称	天津可斯达液压设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Parker/派克 型号:CXDA-XXN
公司地址	天津 天津市 东丽湖维尔蓝堤花园18-1-302
联系电话	02284977488 18622381718

产品详情

天津可斯达液压设备销售有限公司

主营欧美液压精品,正品--parker hannifin (授权经销商)、olaer、denison、eton-vickers、bosch-rexroth、sauer danfoss、sun、stauff等系列液压及气动元件。

另外，可根据用户需求专业非标定制各类液压油缸。

主营产品：液压缸、齿轮泵、齿轮马达、液压阀、管件、接头、等系列液压元件

公司与国内外众多知名品牌、生产厂商建立了牢固可信的代理和合作关系，进货渠道稳定、信誉度高，真正解决用户的后顾之忧。

公司坚持“创科技名牌，供液压精品”为经营宗旨，着力于产品性能的研究与开发，更好的满足客户的需求，产品质量可靠，深受广大用户好评。

sun阀产自美国，其阀的种类可分为：泄压阀、顺序阀、减压阀及减泄压阀、导压操作单向阀、抗

平衡阀、单向阀、流量控制阀、优先流量控制阀、分流/集流阀、逻辑阀、方向阀、电磁阀、导压级阀、梭阀、回路节省阀、复合型泄压阀等等。

sun阀的特点

sun插式阀最显著的优点，在于其阀尾端的自由浮动，籍此其紧密配合的工作组件，可在阀体内浮动，减少其对安装扭矩的敏感度以及避免其内部活动组件卡住的可能。清洁或检查插式阀，不必改变阀的即有设定或拆卸任何配管。sun插式阀内部工作组件，均经热处理，加工耐磨，耐撞击，抗疲劳，使用寿命长。

3sun插式阀插孔的独特考虑为确保阀的可靠性，sun插式阀插孔考虑了：1螺纹肩部外径可将阀导入插孔，确保对心。2自由浮动部承合插式阀尾端与插孔间的偏心度。3 sun插式阀浮动式的设计允许较高的安装扭矩，使阀更能确实上紧避免松动或漏油。4肩部平口起止进作用，承受螺纹造成的负载，避免产生任何负荷或导致插式阀变形，确保中心线的对正。5将螺纹置于中位使阀获得最大的流量能力减少偏心度的影响，并将螺纹负载分布于油路板的深层。6插孔底部的止进部撑持阀的浮动部，而组装铁线仅用于阀之组合。7 sun油口的一致性，使设计有较大的灵活性以及减少油路板的刀具的需求。

sun阀各种类型的代表型号

美国sun平衡阀代表型号:

cbca-lhn,cbea-lhn,cbga-lhn,cbcg-lhn,cbeg-lhn,cbcg-ljn,cbbc-lhn,cbdc-lin,cbba-lhn,cbfa-lhn,cbha-lhn,cbbg-ljn,cbhg-ljn,caca-lhn,caea-lhn,caga-lhn,ccca-lan,ccea-lan,ccia-lan,cwea-lhn,cwca-lhn,cwia-lhn,cwgc-lfn,cweg-lfn....

美国sun单向阀代表型号:

cxba-xcn,cxda-xcn,cxfa-xcn,cxha-xcn,cxja-xcn,cxad-xcn,cxcd-xcn,cxed-xcn,cxgd-xcn,cncc-xcn,cxae-xcn,cxce-xcn,cxee-xcn,cnad-xcn....

美国sun泄压阀代表型号:

rpcc-lan,rpec-lan,rpgc-lan,rpic-lan,rpee-lan,rpge-lan,rpie-lan,rdba-lan,rdda-lan,rdfa-lan,rdha-lan,rbac-lan,rbaa-lan,rvcd-lan,rved-lan,rvba-lan,rvca-lan,rpgd-lan,ripd-lan.....

美国sun减压阀及减泄压阀代表型号:

pbbb-lan,pbdb-lan,pbfb-lan,pbhb-lan,ppdb-lan,ppfb-lan,pphb-lan,prdb-lan,prfb-lan,pbfc-abn,pbhc-bbn,pvdb-lan,ppfc-lan....

美国sun导压操作单向阀代表型号:

ckbb-xcn,ckcb-xan,ckeb-xcn,cvcv-xan,cvev-xcn,ckcv-xcn,....

美国sun优先流量控制阀代表型号:

frba-xan,frca-xan,frda-xan,fvca-xan,fvda-xan,lhda-xfn,lhfa-xfn....

美国sun分流/集流阀代表型号:

fsbd-xan,fscd-xcn,fsdd-xan,fsba-xan,fzca-xan,fsda-xcn,fsbs-xan,fscs-xan,fsds-xan,fsch-xan,fsdh-xan.....

美国sun逻辑阀代表型号:

lodc-xdn,lofc-xdn,lohcxdn,lojc-xdn,lkdc-xdn,lkfc-xdn,lpba-xhn,lpdc-xhn,lrba-xhnlrdc-xhn,dkds-xhn,dkfs-xhn,dkdr-xhn,dkdp-lhn,dkfp-lan,dods-xhn,dofs-xhn,dodr-xhn,dodp-lan...美国sun方向阀代表型号:

dpba-lan,dpcb-lan,dpbb-can,drba-lan,drbc-lan,dpbn-lan,dpbp-lan,dccc-xcn,ddc-xcn,dccd-xcn,dcdd-xcn,dfca-8dn,dffa-8dn,dfcb-8dn....

美国sun插式电磁阀代表型号:

dlda-mhn-224,dmda-mhn,dtda-mcn-224,daaa-mcn,daac-mcn,daac-mhn,dbaa-mcn,dbaa-mhn,dbac-mhn,daah-bcn,daap-ehn,dbap-ehn,rbac-lan,rbar-awn,nfab-kxn...

sun阀的常规型号

sun阀有非常多的型号，其常规型号如下：

rpec-lan

rpee-lan

rdda-lan

rbac-lan

rvba-lan

scca-lan

sxca-lan

pbdb-lan

ppdb-lbn

prdb-lbn

cvcv-xcn

ckev-xcn

cbca-lhn

cbcg-ljn

cbga-lhn

cbia-lhn

cbbd-ljn

cbea-lhn

cbgg-ljn

cbig-ljn

caca-lhn

ccca-lan

cwea-lhn

cxba-xcn

cxad-xcn

nfbclcn

ncbb-lcn

fdbalcn

fscs-xan

fsba-xan

lodc-xdn

dkds-xhn

dmda-mnn

dtamhn

csaa-bxn

csab-xxn

nsab-kxv

rdfa-lwn

ckcb-xcn

nqaa-xxn-ai

dt-da-mcn-223

rpcc-lan

rpgc-lan

rpie-lan

rdba-lan

rdha-lan

rqeb-lan

rvca-lan

rsbc-lan

rsdc-lan

scga-lan

pbbb-lan

pfb-lan

pbhb-lan

ppfb-lan

pphb-lan

ckbb-xcn

ckeb-xcn

ckgb-xcn等等。

热销阀型号：

cbca lan

sxcb lwn

sxcb ldn

cxda xbn

nfed lhn

cxha xcn

fdea lan

rpgc lan

nfcc lcn

cbca lhn

dwda man-224

dods xhn

fdcb han

cxda xcn

ckgb xcn

fdfa lan

cxha xcn

cbia lhn

rdja lwn

cxba xan

fsda xan

rpgc lan

prdl mdn

cbca lan

sxcb lwn

sxcb ldn

cxda xbn

cbca lan/ap

cxda xbn/ap

sxcb ldn

cxba xbn

cbeh ljn-wsm

dfda 8dn

daaa mcn-224

scca lan

nccb lcn

dwda xan

rpgc lnn

ckcb xfn

cbba lhn

ckbb xcn

ckcb xcn

csaa bxn

csac bxn

cxba xan

cxba xbn

sxcb lbn

sxcb ldn

cbca chn

cbch cjn

cbeh ljn

pvha lbv

cxcd xav

caga lhv

caca liv

本产品的加工定制是是，品牌是Parker/派克，型号是CXDA-XXN，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是10（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，零部件及配件是阀体，形态是旋转式，类型(通道位置)是三通式，驱动方式是电磁，用途是换向，规格是CXDA-XXN