

各种规格的防震垫铁 调整垫铁 有

产品名称	各种规格的防震垫铁 调整垫铁 有
公司名称	泊头市宏图机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	螺栓: 参数指标:按要求 品牌:宏图机械
公司地址	泊头市交河镇北孟庄村西
联系电话	0317-8345638 13463785958

产品详情

垫铁分为调整垫铁、防震垫铁、可调垫铁、三层防震垫铁、两层防震垫铁、圆垫铁、方垫铁、机床垫铁、铸铁垫铁、铸钢垫铁等种类。

机床垫铁是放于机床下面，支撑机床重量，据有减震，支撑的作用。机床垫铁可以调节机床水平，调节范围大、方便、快捷。垫铁用于金属加工机床，锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、发电机及重型设备。垫铁按jb/t8775-98标准制造，产品有二层和三层两种结构形式，用于机床、机械设备的支撑安装、调整水平。

作用方法：安装机床的地基平面可以量混凝土，也可以是木质的，要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。在机床的安装区域内，如果地基平面的高度差超过本产品的调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。

产品规格	产品材质	产品硬度	螺丝mm	
120 × 60	优质铸铁	hb160—hb240	14	
160 × 80	优质铸铁	hb160—hb240	14	
200 × 100	优质铸铁	hb160—hb240	16	
210 × 100 (加厚)	优质铸铁	hb160—hb240	16	
240 × 120	优质铸铁	hb160—hb240	16	
300 × 140 × 80	优质铸铁	hb160—hb240	20	
300 × 150 × 100	优质铸铁	hb160—hb240	24	
300 × 160 × 110	优质铸铁	hb160—hb240	24	
400 × 200 × 120	优质铸铁	hb160—hb240	30	

首先感谢您用心看我们的详细资料，
 希望我们的产品资料能解决您的一些疑惑，
 更希望我们能成为朋友，愿我们合作愉快，
 在这里祝愿您天天开心，工作顺利！

本产品的螺栓是24 (mm) ，参数指标是按要求，品牌是宏图机械，尺寸是30*15*9 (cm) ，可调高度是1

3 (mm) ，单件最大静载是4000，橡胶硬度值是按要求，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是