

优势批发台湾千岛 (CHANDOX) 三爪超精密气动夹头TK系列

产品名称	优势批发台湾千岛 (CHANDOX) 三爪超精密气动夹头TK系列
公司名称	东莞市长安吉耐五金工具经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TK-06 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	广东东莞市长安镇长荣国际模具五金城B1-6号
联系电话	86-076982380616 13302607452

产品详情

tk 三爪超精密氣壓夾頭

預設治具孔及預留自動潤滑管道：爪殼預設治具孔，有額外固定需要時不須再追加加工；且預留自動潤滑管道，可與自動潤滑裝置連結。內藏式汽缸：汽缸與夾盤直結設計，確保作動及夾持的穩定性。生爪精密定位：設有定位銷使生爪在重複拆裝時仍保持良好的定位精度。超高精度夾持提高工作效率：夾持工件的同軸度及重覆夾持精度可達 μ 級，簡化操作，實現高效率的精密加工。
尺寸圖

應用實例

氣壓切換閥連接方式 / 特殊附件

規格表

單位/mm

型式 / 規格	a	b	c	d	e	d1	d(h7)	d2	h	h	w	m1
---------	---	---	---	---	---	----	-------	----	---	---	---	----

tk-04	20.75	12.7	12.7	101.6	30	82.55	18	25	70.3	3.2	16	6-m5 × 0.8p(pcd d ø 88.9)
tk-06	39.75	12.7	12.7	152.4	40	124.97	26	34.5	70.3	3.2	22	6-m6 × 1p(pcd ø 135.8 9)
tk-08	65.75	25.4	-	203.2	45	167.64	50	50	99.5	7.0	25	6-m10 × 1.5p(pcd ø 1 82.88)
型式 / 規格	m2	m3		t1		t2		t3			r1	
tk-04	6-m5 × 0.8p	9- ø 3.18		3-m5 × 0.8p(pcd d ø 88.9)	-			-			30 °	
tk-06	12-m5 × 0.8p	9- ø 3.18		3-m6 × 1p(pcd ø 135.89)		3-m6 × 1p(pcd ø 110)		3-m6 × 1p(pcd ø 135.89)			30 °	
tk-08	6-m10 × 1.5p	6- ø 6.36		3-m8 × 1.25p(p cd ø 182.88)		3-m8 × 1.25p(p cd ø 150)		3-m8 × 1.25p(p cd ø 100)			30 °	
型式 / 規格	r2	r3	爪 t.i.r	爪行程(直 徑)mm	重複夾持 精度	空壓夾持 力7 kgf/cm2 (0.7mpa)kgf (kn)	最高迴轉 數r.p.m (min-1)					淨重(kg)
tk-04	-	-	0.001	3	0.001	310 (3.1)	4500					4.4
tk-06	30 °	75 °	0.001	3	0.001	790 (7.8)	4500					9.8
tk-08	30 °	30 °	0.001	3	0.001	1450 (14.3)	4000					26.3

邮资说明：

本公司默认快递为韵达，速尔，顺丰，如指定其他快递公司送货，请与业务联系后确定。

韵搭快递费，江浙沪，起步价15元/kg，续重3元/kg。

顺丰快递，同城/异地当天件22元。续重2/kg。

江浙沪起重12元/kg，续重2元，其他地区起重22元/kg，续重13元/kg。

特殊地区只有ems到达的，起重25元/kg，续重15元/kg。

正常情况下，我们会选择韵达，速尔发出快递，如果此两个快递不到，我们会选择顺丰到付寄件给你。

特殊地区只有ems到达的，请在购买前与业务联系好。以免影响你的交期！

联系方式：

电话：0769-82380616 传真：0769-85351686 手机：13302607452 qq：399164810

本产品的品牌是千岛，型号是TK-06，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是中实卡盘，动力类型是气动，卡盘直径是152.4（mm），卡盘孔径是26（mm），夹紧尺寸范围是310（mm），适用机床是加工中心，规格是TK-04/06/08