

台湾千岛OP-210三爪中空卡盘.通孔75mm.液压卡盘.车床卡盘.

产品名称	台湾千岛OP-210三爪中空卡盘.通孔75mm.液压卡盘.车床卡盘.
公司名称	东莞市泽晨精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:OP系列 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	东莞市长安镇霄边工业园37号国宜大厦一楼2号
联系电话	13829230159

产品详情

--	--

规格表	单位/mm
-----	-------

型式 / 规格	主軸 鼻端 番號	a	b	c(h6)	d	e	e1	f	g	h	h1	i1	h2	i2	h3
op-204	-	110	59	85	-	-	-	4	-	70.6	-	-	-	-	-
op-205	a2-4	135	60	110	63.5	13	20	-	4	96	82.6	pcd ∅ 118	3-m8 × 1.25	-	-
op-206	a2-5	169	81	140	82.5	63	15	-	5	116	104.8	pcd ∅ 145	6-m10 × 1.5p	-	-
op-208	a2-6(a 2-5)	210	91	170	106.37	17	23	5	150	133.4	pcd ∅ 180	6-m10 × 1.5p	-	-	-
op-210	a2-8(a 2-6)	254	100	220	139.71	18	28	5	190	171.4	pcd ∅ 225	6-m12 × 1.75	-	-	-
op-212	a2-8	304	110	220	139.71	18	-	6	190	171.4	pcd ∅ 250	6-m12 × 1.75	-	-	-

op-215	a2-11(381 a2-8)	133	300	196.86 9	22	33	6	260	235	-	-	pcd ø 230	3-m12 × 1.75	pcd ø 300	pcd ø 300
op-218	a2-11(450 a2-8)	133	300	196.86 9	22	33	6	260	235	pcd ø 230	3-m12 × 1.75	pcd ø 300	3-m12 × 1.75	pcd ø 380	pcd ø 380
op-221	a2-15(530 a2-11)	140	380	285.77 5	27	41	6	330.2	330.2	pcd ø 300	3-m16 × 2p	pcd ø 380	3-m16 × 2p	pcd ø 460	pcd ø 460
op-224	a2-20(610 a2-15)	149	520	412.74 5	27	42	6	463.6	463.6	pcd ø 350	3-m16 × 2p	pcd ø 450	3-m16 × 2p	pcd ø 550	pcd ø 550

型式 / 規格	i3	j	k	l	m	nma x.	nmin x.	oma .	omin x.	pma .	pmin	q	r	s	t	u	v	w	x
op-204	-	26	3-m1 - 0 × 1. 5p	-	14	23	20.3	11.5	6.7	3.5	-6.5	23	10	17.5	2	m32 × 1.5 p	12	24	49.5
op-205	-	33	3-m1 15 0 × 1. 5p	15	14	26.2	23.5	19	6	1	-9	25	10	20	2	m40 × 1.5 p	12	31.5	62
op-206	-	45	6-m1 16 0 × 1. 5p	16	20	32.35	29.6	24	7	11	-1	31	12	19	2	m55 × 2p	20	37	73
op-208	-	52	6-m1 18 2 × 1. 75p	18	25	39.1	35.4	30	10	14.5	-1.5	35	14	20.5	2	m60 × 2p	30	39	95
op-210	-	75	6-m1 19 6 × 2 p	19	30	51.5	47.1	34	12	8.5	-10.5	40	16	25	2	m85 × 2p	40	43	110
op-212	-	91	6-m1 25 6 × 2 p	25	30	61.6	56.3	46	12	8	-15	50	21	28	2	m100 × 2p	50	51	129
op-215	3-m1 2 × 1. 75p	117.5	6-m2 0 × 2. 5p	28	43	82.3	77	46	13	7	-16	62	22	42.5	5	m130 × 2p	48	66	165
op-218	3-m1 2 × 1. 75p	120	6-m2 0 × 2. 5p	28	43	83.8	78.5	78	18	7	-16	62	22	42.5	5	m130 × 2p	48	66	165
op-221	3-m1 6 × 2 p	180	6-m2 4 × 3 p	33	60	119.6	114.3	63.3	21.3	10	-13	65	25	42.5	5	m195 × 2p	80	73.5	180
op-224	3-m1 6 × 2 p	205	6-m2 4 × 3 p	37	60	134.4	128.4	87.3	21.3	15	-11	65	25	41	5	m220 × 3p	80	73.5	180

型式 / 規格	y	通孔直 徑 (mm)	柱塞行 程 (mm)	爪行程[直徑] (mm)	最高迴 轉數 r.p. m.(min-1)	最大拉 力kgf	最大靜 夾持力 kgf (kn)	最大設 定油壓 壓力kgf/ cm2(mpa)	淨重(kg)	搭配油 壓缸 型號	夾持範 圍
op-204	-	26	10	5.4	8000	1428(14)	2850(28)	24(2.3)	3.8	p1036	ø 7~ø 10
op-205	-	33	10	5.4	7000	1730(17)	3570(35)	29(2.8)	6.1	p1036	ø 10~ø 15

op-206	-	45	12	5.5	6000	2140(21)	5710(56)	28(2.7)	12.5	p1246	135 ∅ 13~ 169
op-208	104.8	52	16	7.4	5000	3360(33)	8360(82)	26(2.5)	21.9	p1552	∅ 13~ 210
op-210	133.4	75	19	8.8	4200	4280(42)	11010(108)	27(2.6)	33.7	p1875	∅ 30~ 254
op-212	-	91	23	10.6	3300	5500(54)	14380(141)	27(2.6)	55.6	p2091	∅ 35~ 304
op-215	171.4	117.5	23	10.6	2500	7140(70)	18250(179)	24.5(2.4)	106.8	p2511	∅ 35~ 381
op-218	171.4	120	23	10.6	2000	7140(70)	18250(179)	24.5(2.4)	152	p2511	∅ 40~ 450
op-221	235	180	23	10.6	1700	9080(89)	23760(233)	31.5(3.0)	195.2	p2511	∅ 115~ ∅ 530
op-224	330.2	205	26	12	1400	9080(89)	23760(233)	31.5(3.0)	269.4	p2511	∅ 140~ ∅ 610

本公司代理台湾千岛卡盘.台湾朝铨卡盘.台湾佳贺卡盘.国有企业环球卡盘.欢迎选购 电话 1382923015
9 0769-81558581

传真 0769-87814789 qq 1359521397 1429727043

邮箱 zh1268126@126.com

本产品的品牌是千岛，型号是OP系列，卡盘类型是三爪卡盘，卡盘结构是大通孔卡盘，动力类型是液压，卡盘直径是304（mm），卡盘孔径是91（mm），夹紧尺寸范围是35-304（mm），撑紧尺寸范围是0（mm），定心精度是0.003（mm），适用机床是车床，材质是优质钢，是否库存是是，是否批发是是