

优惠供应佳能IR3235N复印机

产品名称	优惠供应佳能IR3235N复印机
公司名称	天津市汇好科贸有限公司
价格	34300.00/台
规格参数	品牌:佳能 型号:IR3235N 复印速度:35页/分
公司地址	天津市南开区白堤路246号物理科研大楼702-1室 (科技园)
联系电话	13001310003 13802127873

产品详情

品牌	佳能	型号	IR3235N
复印速度	35页/分	最大复印尺寸	A3 (mm)
重量	74 (kg)	定影方式	按需定影
连续复印	1-999	复印比例	25-400% (以1%为单位)
预热时间	10秒以内	最大原稿尺寸	A3 (mm)
规格	565 × 700 × 761mm		

佳能ir3235n产品图片展示：

佳能ir3235n产品主要参数：

佳能ir3235n参数规格	
基本参数	
产品类型	数码复合机
颜色类型	黑白
涵盖功能	打印/复印/扫描
速度类型	中速
最大原稿尺寸	a3
纸盒容量	供纸量：标准：550页 × 2 (前置式纸盒) + 50页 (手送纸盘) 最大：550页 × 4 (前置式纸盒) + 2700

	页（纸仓）+ 50页（手送纸盘）出纸托盘容量：250页
内存容量	标准：512mb+256mb，最大：1gb+768mb
硬盘容量	60gb
耗材	npg-26墨粉，npg-25/26感光鼓
接口	usb 2.0，10base-t/100base-tx/1000base-t（网络接口）
复印功能	
复印方式	激光静电转印方式
感光材料	opc
显影系统	干式单组分跳跃式显影
定影系统	按需定影
复印速度	35cpm
复印分辨率	1200 × 600dpi
复印尺寸	纸盒：a3-a5r，手送纸盘：a3-a5r，信封，非标准尺寸（99 × 148mm-297 × 432mm）
预热时间	主机电源打开时：30秒以内，睡眠模式恢复时：10秒以内
首页复印时间	3.9秒以内
连续复印页数	1-999页
缩放范围	25-400%（以1%为单位）
复印倍率	25%，50%，61%，70%，81%，86%，115%，122%，141%，200%，400%
灰度等级	256级
打印功能	
打印控制器	标准配置
打印分辨率	1200 × 1200dpi
打印语言	ufr ii
打印其它性能	网络协议：tcp/ip，ipx/spx，netbios，apple talk
扫描功能	
扫描控制器	标准配置
扫描速度	51ppm
扫描分辨率	600 × 600dpi
输出格式	tiff，mtiff，pdf，jpeg，xps

传真功能

传真控制器	选配
传真发送速度	大约3秒/页 (ecm-mmnr)
调制解调速度	33.6kbps
数据压缩方式	jbig , mh , mr , mmr
传真其它性能	适用线路：公用电话线路，传真网络线路

其它特性

主机尺寸	565 × 700 × 761mm
主机安装空间	862 × 700mm
重量	约74kg
电源	ac 220-240v , 50/60hz
功率	1.5kw以下
系统平台	windows 2000/xp/sever 2003/vistamac os x v10.2.8或以上

复印机附件

可选配件	pcl网络打印组件-aa1 (选配) x1ps网络打印组件-aa1 (选配) x1彩色多元发送组件-p1 (选配) x1super g3传真卡-ac1x1双路superg3传真卡-ac1x1三路superg3传真卡-ac1x1双面自动输稿器-u1x1分页装订处理器-s1x1打孔组件-q1 (适用于分页装订处理器-s1) x1内置式双路托盘-d1x1鞍式分页装订处理器-ae2x1打孔组件-l1 (适用于鞍式分页装订处理器-ae2) x1双纸盒组件-y3hx1纸仓-q1x1
------	---

保修信息

保修政策	全国联保，享受三包服务
质保时间	1年
质保备注	整机1年或总计数器达到规定的印张
客服电话	400-622-2666
电话备注	周一至周五：9:00-18:00 (节假日休息)
详细内容	佳能支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货。超过15日又在质保期

内，可享受免费保修等三包服务政策，产品的保修
起始日期以购机发票标明的购机日期为准。进入官
网>>

数据来源：中关村在线 报价中心(detail.zol.com.cn)

为服务滨海新区客户本公司特设开发区分公司

开发区分公司地址：天津开发区洞庭路74号中钢大厦501（三大街消防队对面）

电话：022--65299741 手机：13802127873 13001311003