

BLED/XLED型双级立式摆线针轮减速机

产品名称	BLED/XLED型双级立式摆线针轮减速机
公司名称	常州卡蒙机械有限公司
价格	面议
规格参数	类别:摆线针轮减速机 齿轮类型:针轮减速机
公司地址	武进区湖塘镇夏城南路208号高力·常州国际汽车博览城C1幢410号
联系电话	0519-86702071 18118383662

产品详情

摆线针轮减速机专业生产厂家-----

公司生产的x、b系列摆线针轮减速机产品具有以下特点：

- 1、多齿同时啮合传动，抗过载能力强，可靠性高。
- 2、主要传动件采用轴承钢并经淬火磨削，高强度设计，坚固耐用、寿命长。
- 3、惯性小，适合启动频繁和正反转。
- 4、低噪音高效率，一级减速可达92%以上。
- 5、结构紧凑，同轴输出。

本公司生产的摆线针轮减速机遍及全国各地，质量优等，售后服务完善，受到用户的广泛信任和欢迎。本公司对用户郑重承诺产品质量实行三包，质保期一年，免费为用户提供快运和完善的售后服务。让用户买的放心、用的安心，最大限度地为用户免除后顾之忧。

、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械等
领域中的驱动和减速装置。

本厂生产的摆线针轮减速机质量优良、性能可
靠、规格齐全、价格合理。

行星摆线针轮减速机全部传动装置可
分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。

在输入轴上装有一个错位 180° 的双
偏心套，在偏心套上装有两个滚柱轴承，形成h
机构，两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴
承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列
的针齿轮相啮合，以组成少齿差内啮合减速机构
, (为了减少摩擦，在速比小的减速机中，针齿
上带有针齿套)。

1、机型 b、x 系列

按传动比分为:一、二、三级减速机。

一级有：b09.b0.b1.b2.b3.b4.b5.b6.b7.b8.b9

x1.x2.x3.x4.x5.x6.x7.x8.x9.x10.x11.x12

两级有：b10.b20.b30.b31.b41.b42.b52.b

53.b63.b74.b84.b85.b95

x42.x53.x63.x64.x74.x84.x85.x95.x106.x117.x128

三级有：b3109.b420.b531.b631.b741.b852.b953

2、传动比：

一级：9. 11. 17. 23. 29. 35. 43. 59. 71.

87 两级：99.121.187.289.391.473.493.5

95.649.731.841.1003.1225.1505.

1849.2065.2537.3045.3481.5133.7569

三级：5841~658503

3、结构：立式、卧式、双轴型、直联型

摆线针轮减速机的结构原理 摆线针轮减速机是采用摆线针齿啮合原理，输入转速是1500 (rpm)，额定功率是0.25-11 (kw)，输出转速范围是0.2-124 (rpm)，许用扭矩是540-29400 (N.m)，使用范围是搅拌机，混合机，级数是双级，减速比是289