

MBW无极变速器配齿轮减速机

产品名称	MBW无极变速器配齿轮减速机
公司名称	上海午马变速机械有限公司
价格	面议
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	上海市金山区朱泾镇一农村4055号105室
联系电话	021-63532642 13817555320

产品详情

网址：www.shwuma.com 021-63546861

r系列斜齿轮硬齿面减速机是通用性强、组合性好、承载能力高的一种减速机，它不仅很方便地获得各种不同的传动比，而且效率高、振动小、允许有高的轴伸径向载荷。能与多种减、变速器组合，实现使用上所需的要求，同时有利于国产化配套传动装置。

?????0.05?740r/min ???????15000nm ?????0.18?13 2kw???????????????
--

s系列蜗轮蜗杆减速机除具有常规特性外，该机还采用了斜齿-蜗轮形式，使结构更加合理化，它不仅改变了比单级蜗轮蜗杆传动具有更高的传动效率和承载能力，而且在结构布局上缩小了空间占地面积，同时在相近体积条件下，能获得更大传动比，更有利于设备的配置，该机能与各种减、变速器组合，满足不同的使用要求。

?????0.1?349r/min ???????3800nm ?????0.18?22k w ????????????????????

f系列平行轴斜齿轮减速机具有体积小、重量轻、传递扭矩大、起动平稳、低损耗、安装方式多样，输入输出灵活等特点。非常适合在空间受限制的情况下使用。并能与各种减、变速器组合，适用于各种不同条件要求的场所。

?????0.1?752r/min ??????17000nm ?????0.18?200
kw????????????????????

k系列螺旋伞减速机其轮齿的齿线为-圆弧重叠系数大、承载能力高、磨损均匀、噪声小、传动平稳，最适宜用于传递两相交轴之间的回转运动。该机广泛应用于各行业机械高速重载中，并能与各种减、变速机组合，满足不同条件要求的场所。

?????0.1?522r/min ??????48000nm ?????0.18?200
kw ?????????????????????

x系列摆线针轮减速机多齿同时啮合传动，抗过载能力强，可靠性高。主要传动件采用轴承钢并经淬火磨消处理，高强度设计，坚固长寿命。惯性小，适合启动频繁和正反转，低噪高效率，一级减速可达92%以上。结构紧凑同轴输出。

???x0-x11 ???0.09-55kw ?????? 9-87 ??
121-7569 ??????20000 n·m

wb微型摆线针轮减速机，采用高压压铸铝合金外壳，采取新的加工工艺，提高了工作精度，产品内在质量更优，体积更小，重量更轻，外观更美。全部使用润滑，不易漏油。用户可根据需要在任何角度，方向安装使用。

wb????????????? ???wb65-wb150 ???0.04-1.5kw ???
??? 9-59 ?? 99-1849 ??????300 n·m

mb系列机械无级变速器，变速范围大，适合连续工作，可以正反运转，能在负载起动及负载中按需要调节速度，适应工艺参数多变或连续变化的要求。调速精度高，强度高。

??? ???0.12-15kw ??????200-1000r/min
4p?? 135-665r/min 6p??

蜗轮减速机采用优质铝合金压铸成形，具有高强度，外形美观、体积小、散热快、输出扭矩大、传动平稳、噪声小、多面安装等特点。

?????14?187r/min???????650nm?????0.18-7.5kw??
?????????????

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是斜齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是变速器，品牌是上海午马，型号是MB-R，输入转速是1450（rpm），额定功率是0.55（kw），输出转速范围是200-10000（rpm），许用扭矩是135-665（N.m），级数是无级，减速比是19