

GL型系列冷却器,油冷却器 , 油水冷却器 ,

产品名称	GL型系列冷却器,油冷却器 , 油水冷却器 ,
公司名称	泰兴市双向齿轮泵厂
价格	面议
规格参数	类型:油冷却器 品牌:德发液压
公司地址	泰州市泰兴市刘陈镇河东路
联系电话	86-052387896111 13814461888

产品详情

gl型系列冷却器

gl型系列冷却器

一、型号说明.

二、规格型号及性能参数表

	冷却面积	工作压力	工作温度	压力降		油水	介质黏度	换热系数
				油侧	水侧			
glc	0.4 ~ 1.2	0.6	100	0.1	0.05	1 : 1左右	20 ~ 300	350
glc	1.3 ~ 3.5							
glc	4 ~ 11	1.0						
glc	13 ~ 27							
glc	30 ~ 54	1.6						
glc	55 ~ 90							
gll	4 ~ 7	0.63				1 : 1.5左右		300
gll	12 ~ 28							
gll	35 ~ 60	1.0						
gll	80 ~ 120							

七、gll型立式冷却器尺寸示意图

八、gll型立式冷却器尺寸表

型号	l	c	l1	c1	h	d1	d2	d3	dn	d4	n-d1	n-d2	重量 (kg)
gll5-35l	2610	1692	470	150	315	426	640	590	80	160	6- \varnothing 30	8- \varnothing 17.5	735
gll5-40l	2880	1962							805				
gll5-45l	3120	2202							100	180			855
gll5-50l	3390	2472							940				
gll5-60l	3930	3012							1065				
gll6-80l	3255	2015	705	235	500	616	1075	1015	125	210	6- \varnothing 40	1670	
gll6-100l	3855	2615							1945				
gll6-120l	4455	3215							150	240		8- \varnothing 22	2220
gll7-160l	3320	2010							715	602		820	1210
gll-720l	3970	2660						200	295			3340	

我厂主要生产glc-a、glc、2lqfw、2lqfl、2lqf1w、2lqf1l、2lqf2w、4lqf3w、2lqf4w、lc、sl型列管式油冷却器，同时生产风冷式fl、kl空气冷却器及br0.05——br2.0系列板式冷却器，特殊规格，我厂帮助设计安装，为用户提供所需参数。冷却器产品广泛应用于化工、机械、冶金、矿山、机床、热电、塑料等行业中的液力、液压、润滑系统和换热冷却系统，将工作介质换热到规定的温度。

本产品的加工定制是是，类型是油冷却器，品牌是德发液压，型号是Gll3-4,Gll3-5,Gll3-6,Gll3-7,Gll4-12,Gll4-16,Gll4-2，功率是0.25-150（KW），温度范围是 100，用途是机械设备冷却，结构形式是卧式，型号种类是GL系