

# 先进工艺与高效率的完美结合 辉龙2014PE防静电除尘布

产品名称	先进工艺与高效率的完美结合 辉龙2014PE防静电除尘布
公司名称	苏州辉龙净化过滤有限公司
价格	面议
规格参数	材质:无纺布 滤布类型:复丝滤布
公司地址	江苏昆山市千灯镇大唐工业区
联系电话	18926136009 18914961888

## 产品详情

辉龙-中国最大的液体滤袋制造商，下单请致电18914961888，精确高效

### 产品介绍

#### 防静电除尘布简介：

苏州辉龙净化过滤有限公司生产的pe防静电除尘布，是在生产制造的过程中有规律地在滤料中导入防静电纤维而纺织成的工业除尘布。防静电除尘布具有导电性能，因为导电这个特定而被应用于粉尘密集、发生尘爆威胁可能性大的企业中。防静电除尘布具有防止在生产过程中因静电的产生而导致的尘爆威胁，同时这种除尘布也被应用于具有爆炸性的工业粉尘收集。苏州辉龙净化过滤有限公司吸收和引进国外先进的三防除尘技术，根据国内粉尘密集行业工况的共性研发设计并生产出了这款pe防静电除尘布。

### 产品实拍图

辉龙过滤<http://www.hfilter.com>的这款防静电除尘布因其自身高性价比的价格与富有竞争力的物理性质、在业界内口碑优秀，因其性能指标经过权威部门的测试，辉龙过滤防静电除尘布已被认可为国内领先水平的空气除尘袋。

更多除尘布请点击[辉龙过滤](#)

产品特写图(主要部件)

针刺毡滤料细节

针刺毡滤料细节

辉龙过滤针刺毡滤料生产工艺流程：

纤维开松--梳理--铺网--预刺--主刺--成毡--烧毛--轧光--浸渍ptfe(防水剂)--烘干--定型--轧制--卷装。

产品包装及附件图

辉龙过滤产品包装图1

辉龙过滤产品包装图2

3c认证或第三方质检报告

辉龙过滤质量保证措施

我们采用具有先进的滤料生产和检测设备，严格遵守iso质量体系标准，并从生产管理、人员培训上保证产品的质量。

原材料进货检验：

公司所有供货商都经过严格调查、考核；并通过小批量试用合格后，方可成为公司的合格分承包方。所有的原材料都必须从合格方承包方采购，每批物资到公司后都必须经过技术质量部 原材料进货检验规程 进行抽检，并建立供应记录，每批原材料均需按标准检验合格后方可投入使用，严禁未经检验或不合格物资投入生产。

过程检验：

公司拥有全套的检测实验设备，如：电子织物强力机、织物透气仪、电子天平、电子单纤维强力机、电子单纱强力机、电子织物测厚仪、电子显微镜等。每批生产的产品均进行半成品再线过程检验到成品最终检验两个过程，成品主要检验终端产品的外包装；幅宽；布面疵点；产品物理机械性能测试，产品功能化处理效果，检验合格后方可出厂，确保客户的使用和要求。

## 出厂检验

根据用户的需求制定了比国家标准更为严格的内控标准，严格把关，保证了出厂产品的高质量。

## 辉龙公司检验设施

先进的技术和设备是优质产品的前提，完整的检验、测试、控制手段是产品质量的保证。辉龙企业按照国家标准及国际标准，配置了对过滤材料及无纺布基础原材料短纤维、纱线、基布强度及伸长等进行检测及对滤材成品物理指标进行检测的全套测试仪器，可为用户提供规范准确全面的测试数据及权威的测试报告。

## 厂房实景

辉龙过滤是一家专注于过滤产业的综合性集团公司，目前旗下拥有十多家全资或控股子公司：辉龙（香港）国际发展有限公司、苏州辉龙净化过滤有限公司、广州市龙辉龙滤网有限公司、广州市爱康尔过滤设备有限公司、天台辉龙滤材有限公司、爱康尔(苏州)光伏科技有限公司、天台辉龙大酒店、广德辉龙环保科技股份有限公司等。主要生产基地位于浙江台州、广州、江苏昆山、安徽广德等地，并在北京、上海、杭州、天津、西安、重庆、香港、新加坡、德国法兰克福、加拿大温哥华设有办事处。辉龙过滤致力于过滤耗材的生产与研发“自主研发，取代进口”，是从事除尘、液体过滤与空气过滤器的专业制造商。主要产品有除尘布袋，袋式过滤器，滤芯机，液体过滤袋，滤芯，工业用滤布，针刺毡滤料。

辉龙过滤：<http://www.hlfilter.com>

液体滤袋：<http://www.hlgld.com>

除尘布袋：<http://www.hlccd.com>

## 售后条款

## 厂家货源正品

---

正品厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证等。

## 关于尺寸

---

关于尺码尺码如为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在2mm的误差。最好是将样品寄回。

## 关于加工

可根据客户图纸尺寸加工并做特殊处理，比如线绕式滤芯,线绕滤芯,缠绕滤芯,脱脂棉线芯,不锈钢骨架线芯,pp骨架线绕滤芯等，可来样来图纸加工，成品滤芯可直接套在过滤机上使用。

## 关于选型

关于选型我厂可根据用户物料化学特性和粒径分布，匹配相对应的滤布型号。

## 关于售后

我们将提供完整的技术咨询服务，包含滤芯如何正确安装和使用的电话远程支持。

## 关于发货

我们的合作物流公司：德邦物流、圆通快递、顺丰快递等。

本产品的加工定制是是，材质是无纺布，滤布类型是复丝滤布，工艺是双层织，类型是亚高效，适用对象是空气，用途是防尘、除尘，性能是防静电，品牌是辉龙过滤，厚度是2.1，编织方式是斜纹，单位重量是550（g/m<sup>2</sup>），织物厚度是2.1（mm），是否含有滤料是是，适用范围是油烟机,过滤壶,空气净化器,水泵,医用,制糖,烤漆房,水族类,吸尘器,咖啡机,离心机,贴片机,直饮机，型号是PE防静电除尘布