

污水处理无烟煤滤料 山西无烟煤滤料

产品名称	污水处理无烟煤滤料 山西无烟煤滤料
公司名称	巩义市昌盛抛光磨料喷砂厂
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南巩义市米河镇米南村
联系电话	18703837189 18703837289

产品详情

污水处理无烟煤滤料 山西无烟煤滤料

无烟煤滤料介绍：

精制无烟煤滤料采用山西优质无烟煤为原料，经精选、破碎、和两次筛分而成，机械强度高，抗压性能好，化学性能稳定，不含有毒物质，耐磨损，在酸性、中性、碱性水中均不溶解，另外无烟煤颗粒表面粗糙，有良好的吸附能力，孔隙率大(> 50%)，有较高的含污能力，因质轻，所需反冲洗强度较低，可节省大量反冲洗水量及电能。

无烟煤滤料同石英砂滤料配合使用是我国目前推广的双层快速滤池和三层滤池、滤罐过滤的最佳材料。是提高滤速增加单位面积出水量和成倍提高截污能力，降低工程造价和减少占地面积最有效的途径。广泛用于化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等生产前后的水质处理过程中。

无烟煤滤料用途：

实用于一般的酸、中、碱性水的净化处理，是双层、三层滤池中不可缺少的净水材料，各项技术指标均达到和超过建设部（cj/t44-1999）标准。过滤原理：水中的微细悬浮固粒经加药絮凝后，由无烟煤滤材加以滤除。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料特点：

1. 效率高，去除率达99% 2. 处理水量大 3. 使用寿命长

无烟煤滤料常用规格：

0.6-1.2mm 0.8-1.8mm 1-2mm 3-6mm 4-8mm

无烟煤滤料选择标准：

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

化学性质稳定，不含毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（ k_{60} ）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（ k_{80} ）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

售后服务：

售前：耐心讲解产品的用途、使用方法、检测产品的指标、报价、免费寄样；

售中：跟踪产品运输、到达时间；使用情况回访；如有需要可随时派技术员现场指导客户调试，培训操作人员；

售后：全天24小时咨询、解疑，产品在使用过程中出现任何问题，我们将以最短的时间给予解决。

包装说明：

【巩义市昌盛抛光磨料喷砂厂】每袋净重25公斤白色编织袋包装。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。

运费说明：

【巩义市昌盛抛光磨料喷砂厂】运费根据行情由物流、货运决定，运输车辆可由供方安排找车，运费由需方负责；需方也可带车提货。

公司介绍:

巩义市昌盛抛光磨料喷砂厂成立于2009年，地处交通便利的河南省巩义市，紧邻连霍高速,陇海铁路、310国道，货物进出十分便利。

我公司秉承以市场为导向，以人才为根本，以质量求生存的方针，是一家管理科学，运作规范的现代化企业。我厂以“诚实守信、质量第一、顾客至上”为宗旨，致力于多元化的研制与开发，一流的管理，形成了物流、工程绿化、生产销售、代理加工、一条龙服务体系，业务遍满全国各地。

我厂的主要产品有：金刚砂，棕刚玉，白刚玉，黑刚玉，碳化硅，抛光砂，除锈砂，抛光磨料，石榴石，核桃壳，玉米芯等。

本厂竭诚希望与中外宾客建立友好的商务关系，诚邀各界人士来我厂洽谈业务，我们将竭诚为广大客户提供优质产品和良好服务，同新老朋友携手并肩、共图发展。

联系我们：

巩义市昌盛抛光磨料喷砂厂

地址：巩义市米河镇米南村

负责人：陈雪

电话：0371-89991306

手机：18530019065 18703837289

qq：1653835083

邮箱：1653835083@qq.com

company introduction:

gongyi city changsheng polishing abrasives factory was founded in 2009, located in gongyi , henan .it is close to lian-huo highway, longhai railway, and 310 national highway. therefore, the transportation is convenient.

our company take the market-oriented as the guidance, qualified personnel as foundation, striving for survival by quality police. we are a modern enterprise which depends on manage scientifically and operate standard, we look upon “ trustworthy, quality first, and customer first” as our objective, committed to various research and development, the first-class management, formatting a whole service system which include logistics, engineering greening , production and sales, agency processing,that ’ s why our business is all over the domestic market.

our major products are as follows: polishing materials-corundum,brown fused alumina, white corundum,black corundum,sic,polishing sand,abrasives,garnet sand,walnut shell,corn cob sand etc.

we sincerely hope to establish friendly business relationships with guests from domestic and worldwide. we invites all walks to our factory trattative business, we will try our best to serve our customers, provide quality products and good service, hope to join hands with all friends and develop together!

联系我们：

gongyi city changsheng polishing abrasives factory

add: minan village, mihe town,gongyi city

principal：chen xue

phone: 0371-89991306

cell phone : 18530019065 18703837289

q q : 1653835083

email : 1653835083@qq.com

产品图片

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,防水，类型是高效，品牌是昌盛，吸附率是99（%），抗压力是800（kgf），密度是1.8（g/cm³），孔隙率是47-53（%），磨损率是0.55，硬度是3.2-3.8，化学成分是C、PB、CU、ZN、S，盐酸可溶率是1.28（%），容重是0.95，破碎率是0.68，挥发份是7