

# 石英砂水处理滤料泳池过滤材料水景池净化净水器滤料球场铺草坪

产品名称	石英砂水处理滤料泳池过滤材料水景池净化净水器滤料球场铺草坪
公司名称	上海江盈环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型: 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	嘉定区胜辛南路500号15幢1205室
联系电话	13916149268

## 产品详情

宝贝名称：优质石英砂

宝贝规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm

石英砂尺寸对照表：

5号：0.5-1mm (18-30目) 相当于砂糖大小

4号：1-2mm (10-18目) 相当于米粒大小

3号：2-3mm (8-10目) 相当于绿豆大小

2号：3-5mm (5-8目) 相当于黄豆大小

1号：5-7mm (2-5目) 相当于龙眼果大小

重量：50kg/袋

不含运费

功能：石英砂过滤器能截留水中的悬浮物、重金属离子、小分子有机物、细菌等；

石英砂 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是 $\text{SiO}_2$ ，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于 $\text{KOH}$ 溶液，熔点1750。石英砂，按品质可分为普

通石英砂，精制石英砂，特制精制石英砂。石英砂滤料是采用天然石英矿为原料，经破碎，水洗精筛等加工而成，目前是水处理行业中使用最广泛、用量最大的净水材料，无杂质，抗压耐磨，机械强度高，性能稳定，截污能力强，效益高、使用周期长，适用于单层、双层过滤池、过滤器和离子交换器中，各项指标均达到（cj/t43-2005）标准。

石英砂的用途及作用: 石英砂是重要的工业矿物原料，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶金、建筑、化工、水处理、塑料、橡胶、磨料等工业。

应用领域	用途
玻璃	平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等）、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料
陶瓷及耐火材料	瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料
冶金	硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂
建筑	混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料（即水泥标准砂）等
化工	硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉、水处理。
机械	铸造型砂的主要原料，研磨材料（喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等）
电子	高纯度金属硅、通讯用光纤等
橡胶、塑料	填料（可提高耐磨性）
涂料	填料（可提高涂料的耐候性）

本公司是国内水处理行业最大的材料供应商及设备配套知名企业，在工业和民用水处理系统的材料供应、设计选型、技术支持、故障排除等方面有强大的实力和多年独到的经验。

我们将为您提供最优质、最舒心、最贴心的服务，且公司拥有良好的信誉及口碑，随时满足客户的需求。

美国富莱克、阿图祖控制阀一级代理商，有机玻璃混床柱、树脂桶、盐箱软化水设备、锅炉软化水设

备、软水器，进口全自动锅炉软水器、去离子水设备、净化水设备专业的水处理公司

如有任何不明请来电询问/愿意为你解答任何疑问

[最初的合作来自于感觉]

[渐深的合作来自于沟通]

[成功的合作来自于信任]

15年的水处理专家

联系人：钱金城 先生

移动电话：13916173468

腾讯qq：530027232

地 址：上海市嘉定区宝翔路560弄

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火，类型是高效，品牌是江盈，密度是1.8（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是43（%），磨损率是0.3，硬度是7，化学成分是si o<sub>2</sub>，盐酸可溶率是0.2（%），规格是0.5-11-22-48-1616-32