

摇臂钻 液压摇臂钻 3050 液压摇臂钻 供应申达3050 液压摇臂钻

产品名称	摇臂钻 液压摇臂钻 3050 液压摇臂钻 供应申达3050 液压摇臂钻
公司名称	滕州市申达机床厂
价格	50997.00/台
规格参数	类型：摇臂钻床： 型号：Z3050X16:主电机功率：4（kw） 外形尺寸：2499*1069*2600（mm）:轴数量：单轴
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 龙阳河南张庄村
联系电话	86 0632 8073660 18006322013

产品详情

产品参数说明

规格与参数/单位	z3050 × 16
最大钻孔直径（mm）	50
主轴中心线至立轴母线距离（mm）	最大1600/最小350
主轴箱水平移动距离（mm）	1250
主轴端面至底座工作面距离（mm）	最大 1250/最小350
主轴锥孔（莫氏）	no.5
主轴行程（mm）	315
摇臂升降速度（m/s）	0.02
摇臂升降距离（mm）	580
刻度盘每转钻孔深度（mm）	122
主轴转速范围（r/min）	25-2000
主轴转速级数	16
主轴进给量范围（mm/r）	0.04-3.2
主轴进给量级数	16
主轴允许最大扭转力矩（n.m）	500
主轴允许最大进给抗力（n）	18000
主电动机功率（kw）	4
摇臂升降电机功率（kw）	1.5
液压加紧电机功率（kw）	0.75
冷却泵电机功率（kw）	0.125
机床重量（约）（kg）	3500

机床尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm)

2500 × 1070 × 2620

产品图片

3050液压摇臂钻

基本附件：短变径套 3#、4#退套楔 工作台 钻夹头

产品特点

液压摇臂钻特点：

电动升降

液压锁紧

摇臂可360°旋转

z3050x16/1用途：

它具有结构简单实用、操作、维修方便等特点，耐用将其它钻就的优点聚为一体，使之加大了钻床的加工范围，如镗孔、攻丝、套丝、镗平面、钻、攻、铰、扩孔等功能，广泛用于中小型企业、乡镇和个体工业的机械加工。

保修说明

获得最新 液压摇臂钻价格请与点击：

全国免费咨询热线：400-007-0632

产品诚信可靠，服务贴心完善。

我厂所有产品，保修期限均为一年。

欢迎来电订购申达3050液压摇臂钻！

本产品的类型：摇臂钻床是品牌：申达，型号：Z3050X16是主电机功率：4（kw），外形尺寸：2499*1069*2600（mm）是轴数量：单轴，钻孔直径范围：50（mm）是主轴转速范围：25~2001（rpm），主轴孔锥度：莫氏5是控制形式：人工，适用行业：通用是布局形式：立式，适用范围：通用是作用对象材质：金属，产品类型：全新是是否库存：是，售后服务：质保一年