

恒越150型滚丝机 全铸造滚丝机身 性能稳定 性价比高

产品名称	恒越150型滚丝机 全铸造滚丝机身 性能稳定 性价比高
公司名称	任县恒越机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:恒越 型号:150型
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇滏西村工业区
联系电话	86 0319 7522033 15227633588

产品详情

40型滚丝机

整机钢板加厚焊接,设计合理,操作灵活、 高效。

适用于 36一下,各种螺纹的径向加工和轴向加工,既可作螺栓,也可作牙条(通丝),配有时间控制,高效率。结构合理、操作简便。优点:免调乱扣。

技术参数

项目	参数
液压螺纹规格	直径 5-36mm
	螺距 0.5-4mm
滚丝轮范围	外径 120- 170mm
	孔径 54mm
	最大宽度 100mm
主轴倾斜角	± 5
最大滚压力	120kn
主轴转数(交换齿轮)	37、46、63、79
主轴传动功率	4.0kw
液压传动功率	2.2kw
外形尺寸(长*宽*高)	1350*1210*1350mm
整机重量	100kg ± 50kg

150型滚丝机

整机采用全铸造，机型大于同类产品，性能更稳定。

本机以机构紧凑、坚固、设计合理、维修方便等特点深受广大客户的好评。此产品优于其他同类型号产品，适用于普通螺纹、异型螺栓、通丝螺纹的加工，免调乱扣。

技术参数

项目	参数
液压工件	最大直径
	径向进给 56mm 轴向进给 30mm
螺纹范围	最大螺距
	径向进给 5.5mm 轴向进给 3.5mm
两滚轮内径	54mm
两滚轮直径	120-170mm
两滚轮中心距范围	125-225mm
两滚轮厚度范围	30-100mm
液压最大进给力	160kn
两主轴倾斜角	± 5
两主轴转速	(交换齿轮) 37/46/63/79rpm
液压自动进给时间调整范围	液压滚压 0.1-99.9s
	液压停歇 0.1-99.9s
机械传动电机	75kw
液压传动电机	2.2kw/1450/min
冷却电泵	120w
外形尺寸 (长*宽*高)	1550*1550*1450mm (不含外置液压站)
整机重量	2000kg

买家必读 :

一、支付方式1. 网上订购2. 银行转账、汇款3. 货到付款 (注: 须付30%订金, 余款货到付款) 二、关于色差1. 关于产品图片: 本产品图片依照实际机器拍摄, 因相机拍摄与实际产品难免有上色误差, 一切以实物为准, 有介意者慎拍!!! 三、关于运输: 1. 本产品均为恒越机械厂家直销产品。产品报价均为不含运费、税费、安装调试费。2. 客户购买产品, 取货时需凭收货人本人身份证, 拍前请确保提货人有身份证, 并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致, 否则一旦货物发出去了, 再来改名字物流公司要收取费用, 改名字产生的费用买家自行承担, 切记切记!!! 3. 签收货物: 收货时, 务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货, 货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回, 或者向货运公司进行索赔, 若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏, 由运输造成的损失需要买家自行承担! 4. 确认收货: 收到货后, 务必在当天确认收货, 逾期恶意拖延的, 视为主动放弃售后服务, 以后如有质量问题, 厂家一律不予理睬。四、关于退/换货1. 如非质量问题, 用户要求换货, 运费由买家支付。2. 如非质量问题, 用户要求退货, 需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补偿。五、关于售后1. 本店所有设备均保修一年, 保修期间可免费发小配件。终身技术指导。请勿轻易中评或差评, 有不满意请联系客服, 相信没有解决不了的问题!

温馨提示: 凡于我厂第二次购买或介绍订单成功者, 均可享有10、20、50、100等现金奖励哦!

本产品的类型是滚丝机，品牌是恒越，型号是150型，主电机功率是7.5（kw），主轴最大行程是150（mm），主轴转速范围是37/46/63/79（rpm），工作精度是精，主偏角是5（度），滚制螺丝节距范围是5.5（mm），攻牙能力是强，动力类型是液压，自动化程度是半自动，控制形式是数控，布局形式是卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年