WX--1500E数控旋切机

产品名称	WX--1500E数控旋切机
公司名称	广西容县美坚机械厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:容丰 型号:WX--2000E数控下切机
公司地址	容县容州镇西郊４９号
联系电话	13977525678

产品详情

通用的木工机械有：

1. 原木加工机械

旨在对原木进行初道的加工处理的机械，如锯切、去木皮、除湿等。

2. 木板制造及加工机械

实木板及人造板（胶合板、中密度板、刨花板等材料）的制造机械，并对板材的表面进行处理，以供家具加工所用板材的前道加工程序用的机械，如拼板机、指接机、冷热压机，覆面机等。

3. 家具制造机械

包括板式家具、办公家具、实木家具以及其它木制品加工制造需要用的机械，有手动、半自动、全自动之分。品种繁多，涉及面广。从锯切、成型、仿形、钻孔、开榫槽、拼接组合、涂胶、上漆到包装等各方面，均可由机械完成。

家具及木工机械的发展趋势：

科学技术不断地向前发展，新技术、新材料、新工艺不断涌现。电子技术、数控技术、激光技术、微波技术以及高压射流技术的发展，给家具机械的自动化、柔性化、智能化和集成化带来了新的活力，使机床的品种不断增加，技术水平不断提高。综合起来其发展趋有以下几个方面：

（1）提高木材的综合利用率。

（2）提高生产效率和自动化程度。

（3）提高加工精度。

（4）应用高新技术。

（5）发展柔性化，集成化加工制造系统。

（6）安全无公害加工生产系统。

家具及木工机械的特点：

（1）高速度切割。

（2）有些零部件的制造精度相对低。

（3）木工机床的噪声水平较高。

（4）木工机床一般不需要冷却装置，而需要排屑除尘装置。

（5）木工机床采用绝不能贯通进给方式多，工位方式少。

常见木工机械产品参数

表面刨床,最大工作宽度520mm, 工作台全长 2960mm, 进料台长1780mm, 围栏规格 500x175mm, 刀具速度5000rpm, 电机功率4kw, 5.5 hp, 50hz, 刀具数量4把,刀具挡板 120mm, 围栏倾斜度45度,配有保护装置,进料台为液压驱动,接榫, 配有偏心卡盘,手工操作

厚度刨床, 工作宽度 520mm, 最大(小)高度 300 mm (3 mm), 工作台长度 250 mm, 刀具数量4把, 进料速度 6 – 20 m/min, 主发动机7.5 hp / 5.5 kw, 配有尘土取出装置,2个塑膜的出料辊

圆锯,倾斜刀锋,固定操作台尺寸1150 x 630 mm, 滑行车架尺寸1500 x 350 mm, 滑行车架锯2000 mm, 刀具台倾斜度90 - 45 度.刀锋直径:标准刀具350 mm, 最大刀具400 mm, 划线刀具120 mm, 锯轴直径:主刀 30 mm, 划线刀20 mm, 最大切削深度: 90 度110 mm, and 45 度75 mm, 锯杆速度: 主刀3200/4500/6000 rpm, 划线刀 9800 rpm, 主电机功率 4 kw 5,5 hp 50 hz, 副发动机功率0.75 kw 1 hp 50 hz, complete with:, 配有铝合金操作台, 硬质不锈钢导路,偏心卡盘,刀锋安全装置,人工启动,tct刀锋,直径350 x z 54 x 3,6 mm,

木工铣床:操作台尺寸720 x 730 mm, ,工作长度 180 mm, 运行距离 260 mm, 工作速度3000/4500/6000/7000/10000 rpm, 主电机功率2.9 kw,4 hp 50 hz, 配置: 可调整的护栏(最大直径250mm), 前后盖, 脚踏控制的机械制动装置,工作高度显示表, 星形三角启动开关, 偏心夹钳, 可移动护栏 -45 + 45 度,铣床轴 30 mm.

带锯,锯轮直径 800 mm, 最大切削高度400 mm,最大切削宽度 785 mm, 操作台距地面高度 960 mm, 锯锋宽度40 x 7/10 mm, 操作台尺寸1180 x 800 mm, 锯锋最大长度5630 mm, 电机高度4 – 5.5 hp, 轮子转速 660 rpm, 有除尘装置

摇臂锯/旋臂锯:电机功率5 hp, 电机转速3000 u/min, diameter motor spindle 25 mm, 法兰孔直径30 mm, 安全罩直径400 mm, 最大切削宽度90 ° 度900 mm, 45度 635 mm, 最大切削高度90 ° 度125 mm,45 ° 度 85 mm, 最大撕开宽度90度1080 mm, 工作台高度790 mm, 有除尘装置， 车床, 孔距 1600 mm, 孔高 250 mm, 电机功率2.2 – 3 hp, 速度650/900/1100/1300/1500/1800/2200/3000, 尺寸 2460 x 440 mm,配置:面盘, 主轴箱和必要配件

砂带磨床,台长1500 / 2000 mm, 宽600 mm, 垂直磨距 600 mm, 水平磨距 500 mm, 刀具长度 3900 / 4900 mm, 刀具宽度100 / 120 mm, 电机功率2 hp, 滑轮直径150 mm

本产品的类型是木工车床，品牌是容丰，型号是WX--2000E数控下切机，主电机功率是11.5（kw），重量是4500（kg），外形尺寸是3800×1750×1000（mm），最大加工尺寸是300（mm），送料速度范围是30（mm/min），工作形式是旋切，控制形式是数控，动力类型是电动，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，加工定制是是