

JM101抄取板 汽缸盖垫、曲轴箱垫密封材料 通机垫片材料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | JM101抄取板 汽缸盖垫、曲轴箱垫密封材料 通机垫片材料 |
| 公司名称 | 成都俊马密封制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:BNS-JM101 材质:抄取无石棉 |
| 公司地址 | 中国 四川 成都市 成都新都区石板滩镇火车站对面 |
| 联系电话 | 86-02883985161 |

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品简介

产品信息名称：抄取无石棉板型号：bns-jm101规格：323l*730w (mm)

厚度：0.5mm~0.6mm

颜色：灰色保质期：2年适用范围：通用机械、摩托车、汽车发动机，压缩机，农耕地等密封介质：各类润滑油，燃料油，抗冷液，水等介质。产品特征：环保无公害材料，压缩回弹好，适用不平整的法兰面，耐油，防渗透性好。推荐应用温度：300 以下产品说明：环保型密封材料，不含任何石棉成分，符合rohs标准。

产品实拍图

应用

价格说明

定制说明

企业展示图

主营产品
环保要求

应用领域

企业证书

企业荣誉

运输方式

公司网站

服务与联系方式

本产品的品牌是Junma，型号是BNS-JM101，材质是抄取无石棉，截面形状是矩形，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,耐油，作用是油封，是否进口是否，适用范围是汽车,电器,轴承,泵,通用机械、摩托车、农耕地、压缩机，厚度是0.5~0.6（mm），使用温度是200（ ），使用压力是11.5（MPa），尺寸标准是323（L）*730（W）