

橡胶厂订做密封件 氟橡胶密封件 液压密封件 聚氨酯密封件

产品名称	橡胶厂订做密封件 氟橡胶密封件 液压密封件 聚氨酯密封件
公司名称	景县永昌化工矿冶机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	类型:聚氨酯密封件 材质:聚氨酯
公司地址	景县经济技术开发区
联系电话	0318-4318269 15531876668

产品详情

聚氨酯	pu	-30~125	机械性能好，抗磨、抗拉、抗氧化、高回弹率和很好的气体密封性。耐油、耐热、耐多种油类和含芳香油类。
氟橡胶	fkm	-20~200	耐矿物油、脂肪和芳香烃类、浓酸、稀酸和耐弱碱性。
丁腈橡胶	nbr	-40~120	可耐任何油类介质，如液压油、润滑油、汽油和脂肪烃类、酸、碱、溶剂等。耐磨等物理性能好，应用十分广泛。
三元乙丙	epdm	-50~150	耐气候性好，在空气中耐老化、耐油性一般，能耐氟里昂及多种极性介质很好，如乙醇、热水和蒸汽。
氢化丁腈	hnbr	-25~150	对有添加剂的工业油有良好的耐性，密封液体或气体的防泄漏。有很好的柔韧性和抗臭氧性和耐磨性。
聚丙烯酸酯	acm	-20~150	有显著的耐高温和耐热油性，由于有饱和的聚合物分子链使它的热稳定性和抗臭氧性强。
氯丁橡胶	cr	-40~100	物理和化学性能与nbr类似，耐油性比nbr稍差，但有优秀的耐油和耐碱性。
丁基橡胶	hr	-45~100	密封气体效果显著，有优异的抗臭氧氧化性和能力，电气特性好。耐植物油脂性，但不耐矿物油，
天然橡胶	nr	-45~100	是一种物理性能很好的高弹性材料。尽管各种特殊性能的合成橡胶，但它的特殊需要用途很是很高。
氯磺化聚乙烯	csm	-30~130	有显著的耐臭氧和耐酸碱性，具有抗老化性、化学和物理性能。耐溶剂，会引起溶胀。
全氟橡胶	ffkm	-15~250	有较强耐腐蚀性、化学物质，耐油、耐热。不耐氟类制冷剂。
聚四氟乙烯	ptfe	-200~260	在中等温度下抗腐蚀性好，耐高、低温、耐化学，润滑性好。
聚全氟乙丙烯	fep	-60~200	比ptfe性能类似，摩擦系数低，耐化学，是做o型圈很的材料。广泛应用于石油、化工、医药行业。

四氟乙烯丙烯	tfe/p	-20~200	属于新一代特殊橡胶，耐一切介质和化学物质，尤其对水、蒸汽、酸、碱、硫化气体、胺、漂白剂等等
氟硅橡胶	fvmq	-60~200	耐油、燃料和溶剂的性能得到提高，尤其是在含有芳香烃、氯合使用。
硅橡胶	mvq	-55~200	应用场合主要基于它的优越的耐热性，然而它不能用于热水和丁腈胶类似。

公司介绍

景县永昌化工矿冶机械配件有限公司，主营产品聚氨酯制品、橡胶制品、硅胶制品、四氟制品、密封件、组合垫、铜垫、梅花垫、硅胶板、橡胶板、橡胶条、钢包垫、四氟垫片、橡胶垫、挖掘机修理盒、等产品。景县永昌化工矿冶机械配件有限公司座落于历史文化悠久的名城景州，位于河北省东南部，地处华北平原腹地，与北京、天津、石家庄接壤，占据公路、铁路通讯等十分优越的地理优势。公司产品销往全国各地，广泛用于各种重型汽车、工程机械、石油、煤采、电力、冶金、化工、造船、运输等行业，深受用户好评。公司始终坚持“质量第一、用户至上、科技争先、服务创优”的宗旨，严管理、创名牌，企业发展与时俱进。以一流的质量、一流的服务、一流的管理、一流的技术成为同行业的佼佼者。

购买须知

关于订货1>签订合同 由于不同客户对产品的用途以及材质、规格、尺寸等要求标准不一样，所以请您选择订购我们的产品时及时与我厂销售人员在线沟通或电话沟通，确定好详细的规格参数及质量要求，并签订购货合同，加盖我厂的公章或合同章，避免由于沟通不到位给您造成不必要的损失。2>关于付款 为了保障您的合法权益，请您在付款时按照合同签订的方式付款，付款帐号一定要在合同上标注。您的付款原则应为：对公帐户最优先，法人帐号次优先，其余帐号应出具我厂的授权证明才可以生效。我厂销售人员会以真诚的态度，专业的角度，热情的服务为您分析推荐产品以达到您的满意。在此感谢您订购我们的产品，在诚实做人，诚信经商的理念下愿与您建立长期的合作关系。谢谢！退货规则由于不同的客户对产品的规格、尺寸及其他参数等不同，我厂生产的货物大多为订单，所以和普通的网购不同，非质量问题，我们拒绝退换货，请您明确以后，再签订合同。在此给您造成的不便深表歉意。谢谢您对我们工作的理解与支持！

本产品的加工定制是是，类型是聚氨酯密封件，材质是聚氨酯，作用是轴用密封，品牌是永昌，型号是多种型号，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,釜,油缸，性质

是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损