

## 风淋室 风淋门 冷轧钢板烤漆 单人单吹 双吹三次 可订制

产品名称	风淋室 风淋门 冷轧钢板烤漆 单人单吹 双吹三次 可订制
公司名称	深圳市光明新区公明慧聪净化产品销售部
价格	面议
规格参数	吹淋方式:单人单吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆
公司地址	广东 深圳市宝安区 沙井新桥
联系电话	075529933958 13713572818

### 产品详情

## 风淋室外观

### 风淋室操作面板风淋室内部结构（一）风淋室内部结构（二）

#### >>>>产品配置说明

型号	hcf 1240-1000单人双吹风淋室	hcf 1240-2000双人双吹风淋室	hcf 1240-2000双人双吹风淋室
尺寸 (宽*深*高,mm)	外：1240*1000*2180内： 790*910*1880	外：1240*2000*2180内：790*1910*1880	外：
箱体主材料	箱体及内胆采用优质冷轧板静电喷塑，亚白光。风淋室底板为不锈钢		
门材料	不锈钢半玻璃门2扇（单开门），双门电子互锁,同时只可打开一扇		
喷嘴数量	不锈钢12只（双侧）	不锈钢24只（双侧）	不
过滤器	初效g2*1只高效h12*1只	初效g2*2只高效h12*2只	初效
过滤效率	99.99@(指0.5um粒径的尘粒)		
风机	750w*1台/1200m3/h	750w*1台/1200m3/h	7
日光灯	20w*1盏	20w*2盏	
风速	22-25m/s		
吹淋时间	10-99秒，可调		
电源	3n,380v,50hz		
控制系统	自动语音提示，感应系统一套		
重量	~ 320kg	~ 450kg	
适用人数	1-2人	3-4人	

可根据客户要求，生产各种非标准风淋室。

运输说明：深圳、东莞免费送货上门安装；其它地区需收取运输费用，以上价格不含税及运费。外省可整机出，请咨询服客搏虎先生，也可拨打服务热线：13713572818 0755-29933958 田先生

我店此款风淋室外望外省整机安装，如在深圳、东莞、可以现场安装。我店对此款风淋室保修一年，耗材、玻璃不当不在保修范围内。售后服务电话：13713572818 电话：0755-29933958 qq：892908228 邮箱：szjd

3-7天交货。

客服联系方式contact us

电话：0755-29882832 传真：0755-29882832 联系人：田先生 客服qq：892908228 服务热线：13713572818 办公邮箱：hc2188@163.com

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人单吹，箱体材质是冷轧钢板烤漆，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是手动，品牌是慧聪，型号是1140\*1000\*2050，喷嘴数是6，喷嘴口直径是30（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是25（m/s），循环风量是900m<sup>3</sup>/h，风淋区尺寸是780\*910\*1930，风淋时间范围是9-99S可调，电源是380（V），最大功耗是0.75（Kw），适用领域是微电子、生物医药、食品加工、精细化工等，规格是单人单吹（全冷板），单人双吹（全冷板），双人双吹（全冷板），单人单吹（内不锈钢），单人双吹（内不锈钢），双人双吹（内不锈纲）