

全新直插电解电容 50V/2200uF 体积16*35

产品名称	全新直插电解电容 50V/2200uF 体积16*35
公司名称	深圳市科新伟业电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50V/2200uF 介质材料:钛电解
公司地址	深圳市宝安区龙华街道清湖清华东路123号202 (办公场所)
联系电话	13723718885 15899758918

产品详情

联系电话:15899758918 杨小姐

来电请告知数量一定给予最优惠价格比网站更便宜!打造全网最低价格,质量最优!

轻触开关 立式 铜脚 电磁炉按键 电视机按键 液晶按键

各种规格按键体积都有现货 可以拆散可以批发 量大请联系旺旺!!

直插 贴片

6*6*3.1mm高 6x6x3.1mm

6*6*4.3mm高 6x6x4.3mm

6*6*5mm高 6x6x5mm

6*6*6mm高 6x6x6mm

6*6*7mm高 6x6x7mm

6*6*8mm高 6x6x8mm

6*6*8.5mm高 6x6x8.5mm

6*6*9mm高 6x6x9mm

6*6*9.5mm高 6x6x9.5mm

6*6*10mm高 6x6x10mm

6*6*11mm高 6x6x11mm

6*6*12mm高 6x6x12mm

6*6*13mm高 6x6x13mm

6*6*14 mm高 6x6x14mm

12x12x5高

12x12x7.3高

12x12x7.5高

12x12x8高

12x12x9高

12x12x9.5高

12x12x10高

12x12x11高

12x12x12高

12x12x13高

4.5*4.5* 3.8mm高 4.5x4.5x3.8 mm

4.5*4.5* 4.3mm高 4.5x4.5x 4.3mm

4.5*4.5* 5mm高 4.5x4.5x 5mm

4.5*4.5* 6mm高 4.5x4.5x 6mm

4.5*4.5* 7mm高 4.5x4.5x 7mm

铜头

塑料头

4*4*0.8 mm高 4x4x 0.8mm

4*4* 1.5mm高 4x4x 1.5mm

4*4* 1.6mm高 4x4x 1.6mm

4*4* 1.7mm高 4x4x 1.7mm

4*4* 2mm高 4x4x 2mm

4*4* 2.5mm高 4x4x 2.5mm

4*4* 3mm高 4x4x3 mm

白头 黑头

3*6* 2.5mm高 3x6x 2.5mm

3*6* 3.5mm高 3x6x 3.5mm

3*6* 4.3mm高 3x6x 4.3mm

3*6* 5mm高 3x6x 5mm

联系电话:15899758918 杨小姐

来电请告知数量一定给予最优惠价格比网站更便宜!打造全网最低价格,质量最优!

轻触开关 立式 铜脚 电磁炉按键 电视机按键 液晶按键

各种规格按键体积都有现货 可以拆散可以批发 量大请联系旺旺!!

直插 贴片

6*6*3.1mm高 6x6x3.1mm

6*6*4.3mm高 6x6x4.3mm

6*6*5mm高 6x6x5mm

6*6*6mm高 6x6x6mm

6*6*7mm高 6x6x7mm

6*6*8mm高 6x6x8mm

6*6*8.5mm高 6x6x8.5mm

6*6*9mm高 6x6x9mm

6*6*9.5mm高 6x6x9.5mm

6*6*10mm高 6x6x10mm

6*6*11mm高 6x6x11mm

6*6*12mm高 6x6x12mm

6*6*13mm高 6x6x13mm

6*6*14 mm高 6x6x14mm

12x12x5高

12x12x7.3高

12x12x7.5高

12x12x8高

12x12x9高

12x12x9.5高

12x12x10高

12x12x11高

12x12x12高

12x12x13高

4.5*4.5* 3.8mm高 4.5x4.5x3.8 mm

4.5*4.5* 4.3mm高 4.5x4.5x 4.3mm

4.5*4.5* 5mm高 4.5x4.5x 5mm

4.5*4.5* 6mm高 4.5x4.5x 6mm

4.5*4.5* 7mm高 4.5x4.5x 7mm

铜头

塑料头

4*4*0.8 mm高 4x4x 0.8mm

4*4* 1.5mm高 4x4x 1.5mm

4*4* 1.6mm高 4x4x 1.6mm

4*4* 1.7mm高 4x4x 1.7mm

4*4* 2mm高 4x4x 2mm

4*4* 2.5mm高 4x4x 2.5mm

4*4* 3mm高 4x4x3 mm

白头	黑头
3*6* 2.5mm高	3x6x 2.5mm
3*6* 3.5mm高	3x6x 3.5mm
3*6* 4.3mm高	3x6x 4.3mm
3*6* 5mm高	3x6x 5mm

本产品的品牌是BDC/鹏达诚，型号是50V/2200uF，介质材料是钛电解，应用范围是滤波，外形是叠片形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是±100（%），耐压值是450（V），等效串联电阻(ESR)是3（m Ω ），标称容量是4（uF），损耗是5，额定电压是5（V），绝缘电阻是2（m Ω ），温度系数是5