

瓷砖背景墙印刷机/玻璃移门印花机/生产价格实惠

产品名称	瓷砖背景墙印刷机/玻璃移门印花机/生产价格实惠
公司名称	深圳市新添润彩印机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	数码印刷机类型:万能打印机 印刷颜色:彩印
公司地址	广东深圳市龙华新区观澜樟坑径上围村美奇工业园1栋
联系电话	18926473772

产品详情

瓷砖背景墙印刷机/玻璃移门印花机/生产厂家价格实惠

专业的瓷砖背景墙的制作工艺和操作流程，贺礼兴（销售部经理）：13027988286，贺经理专业培训瓷砖背景墙整套的制作工艺，赶快拿起你的电话咨询吧！13027988286 专业的瓷砖背景墙制作工艺/专业的瓷砖背景墙印刷机/专业的瓷砖背景墙彩印设备/专业的瓷砖背景墙彩绘机/专业的瓷砖背景墙平板喷绘机/专业的瓷砖背景墙彩色印刷机/专业的瓷砖背景墙印刷设备/专业的瓷砖背景墙上色机。

深圳市新添润是一家专业的uv平板彩印机的生产厂家，是全国最齐全的uv平板彩印机的生产厂家，全公司有20多款机器，主要有爱普生uv平板彩印机，武藤双四色uv平板彩印机，精工uv平板彩印机，新添润彩印机械设备有限公司专业生产的万能平板彩印机靠着其优秀的品质、覆盖全国的完善的售后服务、7年的万能彩印机、平板彩印机市场经验，抢占市场先机成为国内平板机设备领域的先锋，并且出口世界五十多个国家，奠定了在世界万能彩印机、平板彩印机行业中的老大哥地位，现在公司发展规模越来越强大，公司占地面积16000平方米，员工200多人。公司本着"品质是公司生存之道、诚信是公司发展之道、售后服务是公司长久优越同行之道"的宗旨，将不断开拓、研发出更加优质、高效的万能彩印机、平板彩印机服务大众，享誉全球。

深圳越达不但生产瓷砖背景墙印刷机，而且还提供瓷砖背景墙的制作工艺和操作流程，可以给您提供一

整套的瓷砖背景墙生产工艺。专业的瓷砖背景墙印刷机，瓷砖背景墙制作工艺方案，来电咨询贺礼兴：13027988286

瓷砖背景墙作为现在装修的一种热门产品，在装修的行业里面现在有着举足轻重的地位，一方面瓷砖背景墙受到了广大消费者的青睐，另一方面瓷砖背景墙的利润引诱着瓷砖的生产厂家。在全国做背景墙的比较成功的应该说是唐梦，到现在为止仅仅在电商的营业额就超过了30000000元，这仅仅是网上的营业额，而且还就是那两三年，那么短的时间内。瓷砖背景墙逐渐走俏，艺术瓷砖带来新的发展。目前市面上的背景墙基本上都是以墙纸背景墙、涂料刷的背景墙、装饰面板订的背景墙为主，极少部分用马赛克和瓷砖。前者主要是环保问题和背景墙的耐久度令我们极度担心，而后者马赛克，虽然环保可以但是对今天人们的生活水平来说，艺术效果又有待提高。而今天的瓷砖背景墙，把大家所担忧的东西全部解决，让80后、90后的他们，追求更时尚，更个性，更健康的理念。目前瓷砖背景墙从艺术性、视觉美感、定制化、品牌体验、健康环保等方面都比墙砖、树脂、马赛克等材料有很大的提升。

瓷砖背景墙的批发经销价400-600元之间，零售价在800-1500，每平方的成本不会超过100元，为什么能卖如此高的价格，有如此高的利润呢？想要了解更多关于瓷砖背景墙的市场行情和市场运作，请致电：贺经理：13027988286，为您解决瓷砖背景墙的制作工艺和市场行情。

瓷砖背景墙制作工艺流程：

雕刻-喷砂-上色

一般一套瓷砖背景墙的制作需要三台设备，雕刻机、喷砂机、uv上色机，雕刻机的作用就是在瓷砖上先把图案的大概线条雕刻出来，喷砂机的作用就是把图案多余的部分打磨掉，形成浮雕立体感的效果，瓷砖背景墙印刷机就是在图案的位置上上色，形成色彩鲜艳的效果，uv上色也是最关键的一步。

瓷砖背景墙印刷机在瓷砖表面上直接喷墨印刷的机器，瓷砖背景墙印刷机直接喷印彩色图案，可以制作浮雕效果，特制的墨水使彩印色彩鲜艳，防晒防水，而且不限材质彩印；瓷砖背景墙印刷机可以在任何材料上作高精度的直印彩绘喷画印刷，改变了传统印刷设备的技术原瓷砖背景墙印刷机不用雕刻，不用丝印，不用转印，不用胶印，不用移印等传统印刷工艺，一台机器即可完成所有材质的全彩图案印制，工艺简单、效果精美、成本低廉。

精雕-上色

精雕机是雕刻机和喷砂机的结合体，他是雕刻和喷砂一体，雕出来直接是浮雕立体感的效果，可是这种精雕机速度比较慢，但是效果比较好，立体感比较强，图案比较密集，然后再去uv上色。精雕的效率比较低，但是效果好，卖价比较高，比一般的瓷砖背景墙要贵50%的价格。

瓷砖背景墙制作工艺流程：

1、平面瓷砖背景墙：a/仿古砖直接幻彩b/抛光砖幻彩+水晶

2、幻彩瓷砖背景墙：a/喷砂+幻彩b/精雕+幻彩c/喷砂+精雕+幻彩d/多次精雕+幻彩e/喷砂+幻彩+描金f/喷砂+幻彩+水晶g/精雕+幻彩+水晶h/喷砂+幻彩+水刀拼花i/层雕+肌理雕+浮雕+深雕

瓷砖背景墙印刷机财富热线：贺经理：13027988286

瓷砖背景墙适用的行业：家庭：电视背景墙、沙发背景、床头背景、主题墙面、玄关、书房等。

商业场所：酒店、宾馆、办公楼、公司、公寓、洗浴中心等。

休闲会所：酒吧、ktv、美容院、餐厅、电影院、演播厅、会议室、茶楼等墙面装饰以及展会、展览、展位装饰、高档专柜、企业形象墙等。

瓷砖背景墙印刷机的优点：

一、 印刷步骤简单，该机无需制版、晒版、重复套色的步骤，无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。采用我们的， 仅需另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作，省人力物力，并且方式简单，立等可取，对操机人员的经验要求低，只要了解简单的图片处理软件就可以了。

二、 可兼容不同行业，不限材质，不会造成材质的损坏该机不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属、瓷砖背景墙等材质上印刷，而且可以在质地松软的皮革等物料上印刷；它可以在无机物上印刷，也可以在成分复杂，变化有机物上印刷。对材质有了更多更好的兼容，使用 避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，也避免了热转印对皮革等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求，能更好的为用户提供更为全面的生产服务。

三、 印刷位置准确，避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题 不再沿用传统的印刷模式和方法，不再是过去简单的人工操作和手工艺印刷，它与技术含量较高的电脑连接，并结合自动化控制技术，可以非常精确的对准需印刷的区域和位置，避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷，也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合，在雕刻的区域印刷出漂亮的画面，或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见，该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破，能发挥更好的作用。

四、 非常适合需要颜色过渡的图片印刷传统的印刷方式，比如说丝印，几乎无法根据图片做到所有颜色的过渡，所以丝印出来的效果会颜色界限分明，在两种色彩中间，很难根据画面本身而体现颜色过渡。特别是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案，礼品、工艺品行业应用就更加广泛。abs开关模彩印机能非常完美的满足该需求，充分体现出了强大的市场潜力，突破了丝网印刷，热转印等印刷方式带来的瓶颈，为客户找到了新的利润增长点。深圳新添润彩印机械设备有限公司咨询热线：甘经理：18823391325 18938978931

瓷砖背景墙印刷机财富热线：贺经理：13027988286

越达瓷砖背景墙印刷机产品质量承诺：

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。四、产品价格承诺：1、为保证产品的高科技性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以最优惠的价格提供给贵方。3、产品交付时，我公司向用户提供下列文件；①技术保养维修手册②提供易损件、备件清单，并附送一定量的备用配件。

温馨提示：我司提供免费打样，您可以将样品快递给我们彩印好了给您快递过去，欢迎来我司参观考察现场免费打样。

瓷砖背景墙印刷机财富热线：贺经理：13027988286

精工专业的瓷砖背景墙印刷机系列：

uv2030：有效彩印幅面2000*3000mm 精度高达：1440*720dpi

uv1325：有效彩印幅面1300*2500mm 精度高达：1440*720dpi

uv1313：有效彩印幅面1300*1300mm 精度高达：1440*720dpi

uv1385：有效彩印幅面1300*850mm 精度高达：1440*720dpi

以上任何一款机器尺寸大小，及喷头型号及大小，都可根据客户需求定制。机器尺寸大小不限，欢迎来电详询！

专业的瓷砖背景墙印刷机1325的机器参数：

uv2030 产品具体信息

一体式平台

精确平整，坚固耐磨。

区域化吸附，高效节能。

人性化设计

独立操控面板，界面友好，便于实时监控

和操作。零部件布局清晰，易于保养维护。

白色墨水

6+2色彩方案；色彩逼真;

输出极臻完美。

综合控制软件

一站式完成rip作业、操控彩印机、

色彩管理等工作。

技术参数

型号： xtr-uv2030

彩印控制

喷头 日本精工 (spt 255-12pl)

彩印速度 草图模式：360dpi 2pass 40m² /hr

生产模式：360dpi 6pass 18m² /hr

品质模式：360dpi 8pass 11m² /hr

彩印尺寸	2000mm×3000mm
输出精度	最高可达720×1440dpi
喷墨技术	按需即喷压电式喷墨方式、uv喷墨技术
墨水类型	采用环保型。色彩靓丽，户外耐久度高的uv墨水
颜色配置	6色（蓝 红 黄 黑 浅蓝 浅红） 或4+2（蓝 红 黄 黑+2白色） 6+2（蓝 红 黄 黑 浅蓝 浅红+2白色）
墨水容量	公升/色
rip软件配置	锐彩rip软件
色彩控制	国际标准的icc颜色控制，曲线和密度用户可调等功能
自动清洗系统	全自动正压清洗功能
介质系统	
物料装卸	分二区吸风适应不同规格材料
板材规格	高精度，高强度的真空平台能够承载最大1300mm*2500mm,最重可达100千克/平方的板材
板材类型	亚克力、铝塑板、木板、瓷砖、kt板、金属板，玻璃等
介质厚度	100mm
数据传输	
数据接口	usb2.0传输接口，标准接口

操作环境

温度 18至28℃,会更有效控制静电对画面影响

瓷砖背景墙印刷机咨询热线：贺经理 13027988286

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是万能打印机，印刷颜色是彩印，适用对象是平面都可打印，适用材质是石材，品牌是Seiko/精工，型号是UV2030，印刷速度是40方每小时，印刷幅面是2000x3000（mm），承印物厚度范围是220（mm），分辨率是1440dpi，外形尺寸是4200（mm），重量是650（kg），电源是220v，产地是深圳，产品类型是全新，售后服务是1年保修终身维护，规格是UV2030