

# 建阳销售吸干机消音器XY-10扩散器

产品名称	建阳销售吸干机消音器XY-10扩散器
公司名称	南通环海净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南通环海 型号:南通环海
公司地址	海安县海安工业园区
联系电话	0513-88780418

## 产品详情

上海多曼过滤设备有限公司——压缩空气净化设备专家！

汉克森滤芯，吸干机消音器，海沃斯滤芯，dh滤芯，上海多曼过滤设备有限公司诚信为先，质优价廉。

认真做好每一个滤芯吸干机消音器，用质量赢得信赖，产品取得市场！

如有需求多明尼克（domnickhunter）滤芯

请联系：谈煜

手机15151307098 qq425830262

电话0513-88780418 传真0513-88780209

多明尼克滤芯domnickhunter具体型号有：

k009,k009-ao,k009-aa,k009-ar,k009-ax,k009-aar,k009-ac;

k017,k017-ao,k017-aa,k017-ar,k017-ax,k017-aar,k017-ac;

k030,k030-ao,k030-aa,k030-ar,k030-ax,k030-aar,k030-ac;

k058,k058-ao,k058-aa,k058-ar,k058-ax,k058-aar,k058-ac;

k145,k145-ao,k145-aa,k145-ar,k145-ax,k145-aar,k145-ac;

k220,k220-ao,k220-aa,k220-ar,k220-ax,k220-aar,k220-ac;

k330,k330-ao,k330-aa,k330-ar,k330-ax,k330-aar,k330-ac;

k430,k430-ao,k430-aa,k430-ar,k430-ax,k430-aar,k430-ac;

k620,k620-ao,k620-aa,k620-ar,k620-ax,k620-aar,k620-ac;

过滤器一般应安装在后冷却器和储气罐之后靠近使用点和温度最低处，这样，可使油、水蒸气尽量多的凝结而被过滤器凝聚排出。靠近使用点安装可防止洁净空气被下游管道中原有尘垢污染。

过滤器不应安装在快速开启阀之后，并应防止回流和冲击现象。

有必要在靠近压缩机处安装总管过滤器，并在关键用气点安装终端过滤器，须记已存在于过滤器下游管线中的污染物极难消除。

在安装过滤器和连接用气点之前需彻底吹扫管道。

过滤器应垂直安装，并在下方留有足够空间更换滤芯。

尽可能避免旁通，因为污染物可能会由阀门泄漏到下游。

由排污阀排出的液体可用适当的管子收集处理。

domnick hunter可提供0620g及其以下规格过滤器的安装支架，注意较大过滤器在管线中应有适当支撑

上海多曼过滤设备有限公司具体产品如下：吸干机消音器，海沃斯滤芯，dh滤芯  
【上海超滤滤芯】、【西安超滤滤芯】、【瑞典atlas阿特拉斯精密滤芯】、【艾可尼滤芯】、【索菲特滤芯】、【深圳豪特尔】、【仕嘉滤芯】、【上海森滤】、【杭州(台湾)嘉美m】、【温州瑞气rich滤芯】、【寿力滤芯】、【日本smc滤芯】、【南京赛格滤芯】、【柳州富达滤芯】、【康普艾滤芯】、【杭州正大滤芯】、【杭州盛源滤芯】、【杭州山立滤芯】、【杭州嘉源滤芯】、【杭州嘉隆滤芯】、【杭州汉正滤芯】、【杭州汉业滤芯】、【杭州博大滤芯】、【广州东誉滤芯】、【广东嘉圣滤芯】、【德国zander冉德先达滤芯】、【德国超滤ultrafilter滤芯】、【福建漳州震东滤芯】、【广东汉粤滤芯】、【杭州超滤滤芯】、【杭州嘉盛滤芯】、【杭州科林滤芯】、【杭州日盛滤芯】、【杭州盛大滤芯】、【佑成滤芯】、【天城滤芯】、【杭州永大滤芯】、【杭州远大滤芯】、【美国hankison汉克森滤芯】、【美国ir英格索兰弯头滤芯】、【美国parker派克滤芯】、【美国pneumatech纽曼泰克滤芯】、【宁波best贝斯特滤芯】、【日本orion好利旺滤芯】、【台湾technolab、star石大滤芯】、【台湾家盟滤芯】、【意大利bea滤芯】、【意大利hiross海洛斯(海沃斯)滤芯】、【英国dh多明尼克.汉德滤芯】。

上海多曼过滤设备有限公司主营产品：

一、过滤器、压缩空气过滤器、液压过滤器、空滤滤芯、各种特制、特种滤器及净化设备维护。

二、进口滤芯国产化

意大利海沃斯hiross系列，德国超滤ultra filter系列；先达zander系列；美国帕克parker系列；汉克森hankison系列；英国多明尼克domnick系列；汉德hunter系列；瑞典阿特拉斯atlas copco滤芯系列。

滤芯是过滤行业的专业名词，为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，现在滤芯主要用在油过滤、空气过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去液体或者空气中少量固体颗粒的，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体进入置有一定规格滤网的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流体通过滤芯流出。液体滤芯使液体（包括油、水等）使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使液体达到一定的洁净度。

空气使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态，也就是使空气达到一定的洁净度。

滤芯的材质如下：1、纸质滤芯 2、化纤滤芯：玻璃纤维 金属纤维烧结毡 丙纶纤维 涤纶纤维  
3、网式滤芯：不锈钢网 4、线隙滤芯：装在过滤设备中,用于分离物质的元件,根据材质,用途分为很多种. 金属滤芯,活性炭滤芯,空气滤芯等.过滤,滤芯的行业标准: jb-t 7218-2004 筒式加压液体过滤滤芯 jb-t 5087-1991 内燃机油滤清器纸质滤芯 gbt 20080-2006 液压滤芯 hg/t 2352-1992 磁浆过滤用线绕式滤芯 hy/t 055-2001 折叠筒式微孔膜过滤芯 jb/t 10910-2008 一般用喷油回转空气压缩机 油气分离滤芯 jb/t 7218-1994 筒式加压过滤机滤芯 jb/t 9756-2004 内燃机空气滤清器纸质滤芯

上海多曼过滤设备有限公司——压缩空气净化设备专家！

汉克森滤芯，吸干机消音器，海沃斯滤芯，dh滤芯，上海多曼过滤设备有限公司诚信为先，质优价廉。

认真做好每一个滤芯吸干机消音器，用质量赢得信赖，产品取得市场！

如有需求多明尼克（domnickhunter）滤芯

请联系：谈煜

手机15151307098 qq425830262

电话0513-88780418 传真0513-88780209

本产品的加工定制是是，品牌是南通环海，型号是南通环海，材质是32，使用寿命是342，消声频率是34（Hz），耐温特性是34（ ），降噪效果是234，外形尺寸是45（mm），适用领域是吸附干燥机，产品单价是77