

## CX250侧装式洗衣机、工业洗衣机、隔离式洗衣机

产品名称	CX250侧装式洗衣机、工业洗衣机、隔离式洗衣机
公司名称	上海华邑洗涤机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:洗脱两用机 洗涤容量:50-100千克 (Kg)
公司地址	上海市奉贤区奉城镇川南奉公路9255号
联系电话	021-57132593 13361898385

### 产品详情

品牌：上海华邑洗涤机械有限公司

型号：cx250

工业洗衣机侧装式洗衣机（隔离式洗衣机）cx型

#### cx系列侧装式洗衣机

本公司最新研制的侧装式洗衣机，能满足严格的无菌，无尘，防静电洗涤要求。通过侧装式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为“洁净区”和“非洁净区”两个独立的操作区间。洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入，洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门出，加上洁净空气控制系统的作用，可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”，从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。2.本公司生产的cx系列侧装式洗衣机技术先进，结构合理，运行经济，维护方便，性能优良，广泛应用于医院，食品，生物制药，核电站等环境，有严格无尘，无菌要求的洗衣房，是洗衣房的理想洗涤设备。

主要技术性能:

型号	cx235	cx250	cx270	cx2100	cx2140
----	-------	-------	-------	--------	--------

额定洗涤量 (kg)	35	50	70	100	140
滚筒直径 (mm)	700	700	950	950	1200
深度 (mm)	800	950	990	1420	1240
变频器功率 (kw)	5.5	7.5	11	15	22
电机功率 (kw)	4	5.5	7.5	11	18.5
冷水进水口 (inch)	g1 "	g1 "	g1 "	g1 1/2 "	g1 1/2 "
蒸汽借口 (inch)	g1 1/2 "	g3/4 "	g1 "	g1 "	g1 "
排水口 (inch)	g3	g3	g3	g3	g3
热水进水口 (inch)	g1	g1	g1	g1	g1 1/2 "
宽 (mm)	1200	1200	1450	1450	1750
高(mm)	1850	1850	2100	2100	2400
长 (mm)	1580	1840	1920	2170	2270
机器净重 (kg)	1570	1750	2250	2500	3100

上海华邑洗涤专注于为客户提供全方位、高质量的综合服务，建立起一支具有较高理论水平和实践能力的技术队伍，为广大用户提供从方案设计、设备选型、技术培训到工程实施、售后服务等完整的解决方案，形成了较完善的技术支持与客户服务体系。

#### 一、售前服务：

一切为客户着想，通过客户来访、电话、传真等方式向客户介绍公司产品特点、公司服务的特色，尽可能多掌握客户的现状和需求，指导客户合理利用资源，并根据客户的需要进行店址和投资方案的可行性分析，提供最佳的设备配置方案。

#### 二、售中服务：

- 1、根据干洗客户提供的店面平面图进行免费店面形象、店内布置设计。
- 2、根据水洗客户提供的水洗房平面图进行免费的水、汽、气、电路设计和设备布置设计。
- 3、对于干洗用户免费上门安装、调试、培训。
- 4、对于水洗用户免费上门指导安装，免费上门调试、培训。

#### 三、售后服务

- 1、在合同规定的期限和维护范围内，对客户的设备提供免费保修与维护，保修期外，终身服务。
- 2、定期回访用户，帮助解决用户在使用设备时或洗衣时出现的问题和要求。
- 3、24小时接受用户的来电咨询，帮助解决用户在使用设备或洗衣时出现的问题和要求。

销售咨询：021-57510298 13661422929

联系人：施小姐

qq:1092525736

上海华邑欢迎您的选购

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是50-100千克（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是CX-250，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，品牌是HuaYi/华邑，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是5.5（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1840X1200X1850（mm），净重是1750（Kg），桶材质是不锈钢