

# 全国销量排名姜堰燎原工业洗脱机 价格优惠

产品名称	全国销量排名姜堰燎原工业洗脱机 价格优惠
公司名称	泰州市燎原机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	种类:洗脱两用机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	姜堰区桥头镇工业集中区内
联系电话	0523-88783369 15951158358

## 产品详情

### 工业洗脱机用途

工业洗脱机主要用于宾馆、饭店、医院及洗染等行业。全自动洗脱机是洗涤棉、毛、麻、化纤等织物的理想设备。

### 工业洗脱机结构

1全自动洗脱机用途采用全电脑液晶人机对话操作界面，中文显示超大屏幕，有30种不同的洗涤程序可供选择，可满足任何洗涤要求，全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。

2全自动洗脱机用途采用悬浮式避振结构，配以弹簧阻尼系统，超低振动。

3全自动洗脱机用途可安全放置在任何楼层，无需做地基。

4全自动洗脱机用途采用进口变频系统，调速方便，启动平稳噪音低，节能效果明显，传动结构简单可靠。

5全自动洗脱机用途全封闭后排水框架结构设计，减少污染，保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。

6全自动洗脱机用途采用不锈钢精制门，气动安全装置，极大提高了使用中的安全性。

7全自动洗脱机比工业洗衣机更先进，更人性化。

型号                      xgq-15h                      xgq-30h                      xgq-50h                      xgq-70h                      xgq-100h

额定容量

最小(kg)	10	20	35	50	70
最大(kg)	15	30	50	70	100

### 转笼

直径(mm)	650	902	1060	1200	1200
径深(mm)	450	500	605	626	815
体积lit.	149	320	540	708	920

### 外型尺寸

高 × 长 × 宽(mm × mm × mm)	1510 × 1010 × 110	1760 × 1410 × 30	1900 × 1650 × 650	12090 × 1750 × 1730	2100 × 1760 × 1915
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------	--------------------

### 转笼速度

洗涤速度(r/min)	50	36	35	33	31
均布转速(r/min)	90	72	75	70	65
中脱(r/min)	450	420	380	350	310
高脱(r/min)	890	780	760	380	680
电机(kw)	2.2	4.0	5.5	7.5	7.5
排水阀(mm)	70	140	140	140	140
进热水管	3/4	3/2	3/2	3/2	3/2
进冷水管	3/4	3/2	3/2	3/2	3/2
蒸汽管	3/4	1	1	1	1

电源 standard:380+n-3ph-50hz

机器重量(kg)	950	1900	2600	2800	3130
----------	-----	------	------	------	------

姜堰市燎原机械设备有限公司（恒好洗衣房设备）是一家民营企业，位于长江三角洲泰州市姜堰前马工业园区，我公司集原料采购，基础工业铸造，机床加工组装，销售的一条龙企业。本公司现有燎原品牌系列脱水机，恒好品牌系列洗衣房设备，现代品牌系列洗衣机，烘干机。减少利润环节，长年专业生产：各种规格工业洗衣机、脱水机、工业脱水机、烘干机、烫（熨）平机、蒸气烫台、船用洗衣机、矿用洗衣机，服装石磨水洗机、袜子染色机、丝绸砂洗机、五金脱油机、地毯清洗机等产品。这些产品新型节能，广泛应用于宾馆、饭店、医院、招待所、学校、医院、煤矿、纺织、水洗厂、漂染厂、砂洗厂、印染、丝绸、服装、化工乳胶业、等多种行业。

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是双桶，适用范围是工业用，型号是XGQ-20，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，品牌是恒好，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是2.2（Kw），外形尺寸（长\*宽\*高）是1180\*1220\*1700（mm），净重是1200（Kg），桶材质是不锈钢