

熨平机 洗衣房理想设备 双滚烫平 大型设备 广州金挚莱

产品名称	熨平机 洗衣房理想设备 双滚烫平 大型设备 广州金挚莱
公司名称	广州市金挚莱洗涤器材有限公司
价格	面议
规格参数	种类:烫平机 样式:压力式
公司地址	广东 广州市花都区 新华镇云山大道87号-19
联系电话	02036929833

产品详情

熨平机flatwork ironer

用途：

适用于熨平大型平面形状的棉、化纤纺织品。例如：床单、被套、餐桌布等。具有熨烫效率高、节能、平整度好、速度调节方便、传动平稳、安装方便等特点，是铁路、医院、印染厂、宾馆、饭店等单位的洗衣房的理想设备。

简要说明：

- | 第一辊采用不锈钢烘筒，传热快、热效率高、重量轻、不生锈、表面光洁。
- | 第二辊采用烫槽，在压力下熨平，熨平效果好。
- | 不锈钢支撑辊，提高寿命。
- | 加长的输送台更符合人机工程原理。
- | 变频调速，省电60%；采用链条传动，故障率低、运行平稳、噪音低。
- | 蒸汽密封旋转接头采用高级密封材料，延长使用寿命，减少维护。
- | 先进的电气控制系统使操作方便，维护简单。

电制power supply	v/p/hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
电机功率motor power	kw	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2
每车蒸汽耗量steam sumption of each	kg	100	120	140	230	240	250	320
电加热功率electricity heating power	kw	30	32	36	——	——	——	——
整机重量machine weight	kg	2150	2300	2450	2950	3150	3250	3850
外形尺寸dimension	mm	3540*	3840*	4040*	3540*	3840*	4040*	3900*
		1470*	1470*	1470*	2410*	2410*	2410*	3350*
		1420	1420	1420	1420	1420	1420	1420

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是压力式，品牌是金挚莱，型号是JZL，适用范围是商业用，外形尺寸（长*宽*高）是3540*1470*1420（mm），净重是2150（Kg），电源电压是380（V），额定功率是3075（w），产品类型是全新，销售地点是广州，销售类型是厂家直销，产地是上海