

数显恒温加热平台 1000W LED贴片预热台

产品名称	数显恒温加热平台 1000W LED贴片预热台
公司名称	中山市古镇嘉涛焊锡材料营业部
价格	面议
规格参数	类型:恒温电热板 品牌:鑫宝
公司地址	中山市古镇曹二长安路54号长安灯配电子城第一期北路第16卡之2
联系电话	86 0760 22538249

产品详情

新款热销!!!led加热平台来袭~精美的外观

高品质产品 用过都说好

品牌：鑫宝

功率：1000w

led智能数显恒温加热平台

强大阵容 众多规格 供选择

品牌	产品名称	功率	表面尺寸	温度范围	材质
鑫宝	智能加热平台	600w	200*150mm	常温-400	铝合金
鑫宝	智能加热平台	800w	200*200mm	常温-400	铝合金
鑫宝	智能加热平台	1000w	250*200mm	常温-400	铝合金
鑫宝	智能加热平台	1500w	350*250mm	常温-400	铝合金
鑫宝	智能加热平台	2000w	400*300mm	常温-400	铝合金
鑫宝	智能加热平台	2500w	600*250mm	常温-400	铝合金

本款高品质智能加热平台优点：

1、双数显屏幕

- 2、 常温-400 温度可随意设定
- 3、 加热板采用优质进口铝合金，密度高，导热性好，温度均匀。
- 4、 温控部分采用智能微电脑pid芯片，具有一键自整定并保存功能，移相触发控制，温度平稳，节能。
- 5、 优质的陶瓷发热体，可以长期在高温环境工作

应用范围:

- 1、 led行业铝基板焊接，维修;
- 2、 模具厂模蕊预热;
- 3、 电子行业封胶\点胶恒温加热;
- 4、 工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教学研究的必备的工具。

注：为什么我们同其他加热平台价格有差别？

本款鑫宝智能恒温加热平台的发热方式是以发热管打孔嵌合在铝合金板的底部的，升温快，温度均匀，精工生产，优质产品！

其他的公司生产的加热平台是在整体材质上偷工减料，不是以发热管方式发热，而是以发热板发热！材料成本相差甚多，发热不均匀。温度显示屏而是普通外凸式面板！

本公司生产的加热平台受到众多客户的好评，操作简单，升温快，高质量产品信得过！

宝贝温控板面板示意图

注意事项！！！！

放置恒温平台的桌面要平整无倾斜，保持铝制平台的水平面，铝制平台出厂前都用水平尺进行过校正，客户不

恒温平台的机箱壳体上的通风窗不能被异物堵住，防止影响它的散热效果，不能有金属物件从通风窗伸入机箱

不能放置在潮湿性及腐蚀性严重的地方，如果长久放置在那样的地方，会损伤它的外观，那样它会难受的，请

客户所用的插座要有地线连线，因为所有的电阻性加热器件都会产生感应电，但只要接上地线感应电就会消失

亲们，为了加热平台在运输中的安全，建议宝贝打木架，亲们在拍下此宝贝前，可先咨询旺旺客服！

宝贝图片：

本品牌的加热平台均为厂家直销，量大批发，欢迎大量订购！

本产品的加工定制是是，类型是恒温电热板，品牌是鑫宝，型号是1000W，功率是1000（W），表面尺寸是250×200×20（mm），主要用途是LED电子行业恒温加热封胶灯珠贴片与返修，温度范围是常温-400