MGW9C.微型直线导轨,直线滑块,线性导轨

产品名称	MGW9C,微型直线导轨,直线滑块,线性导轨
公司名称	深圳市正银直线导轨有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正银精工 型号:MGW9C
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道龙观路南侧煜丰泽花园 广场1栋B座411
联系电话	暂无

产品详情

特征:

mgn 体积小、轻量化,特别适合小型化设备使用。 滑块、导轨材质提供不锈钢及合金钢两种。不锈钢材质之直线导轨,包含滑块、导轨及其它金属配件如钢珠、保持器等,皆使用不锈钢材质,具备防锈的特性。 采用哥德型四点接触设计,可承受各方向负荷,具备刚性强,精度高等特性。有钢珠保持器设计,在精度允许下具备互换性。

mgw (宽幅) 加宽导轨之设计大幅提升力矩负荷能力,可单轴使用。 哥德型四点接触设计,可承受各种方向之负荷并具有高刚性之特点。 滑块装有微小型保持钢丝,取下滑块钢珠也不会脱落。

导轨、滑块及所有金属配件均采用不锈钢材质,具抗腐蚀之特性。

应用:

半导体制造设备印刷电路板ic组装设备医疗设备机器手臂精密量测仪器办公室自动化设备其它小型直线 滑动装置

产品系列:

产品尺寸:

本产品的加工定制是是,品牌是正银精工,型号是MGW9C,内径是18(mm),外径是30(mm),重量是0.04(kg),载荷方向是径向,承载机理是动压轴承,润滑剂是油润滑,油润滑方法是滴油润滑,润滑状态是流体膜润滑,轴瓦材料是铸铁,用途是传动装置,使用特性是高温,是否标准件是标准件,是

否进口是非进口,样品或现货是现货,高度是12(mm)