

高频连续可调直流稳压电源 成都

产品名称	高频连续可调直流稳压电源 成都
公司名称	成都隆强科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:隆强 型号:LQ6-10
公司地址	成都市新都区新新路440号
联系电话	13795878645

产品详情

10a6v技术参数

输入电压 (v)	ac220v ± < 15%	备注
输入频率	50hz	
输出电流	0—10a(可调)	电流*电压 数字式电压表
输出电压	0—6v(可调)	
额定输出功率	60w	小数点后两位或一位 (led数显) 厂方调试时已限制
稳压精度 (%)	<0.5%	
恒流精度 (%)	1%	普通型无此接口
电流电压显示	数字显示/指针显示	
过载能力 (%)	110%额定值	示波器显示
保护功能	输入过、欠压保护, 短路保护、输出过热、过流保护、缺相保护	
环境湿度	<70%	
环境温度	20 ~40	
接口类型	数字/模拟信号 (0-10v,4-20ma)	
负载稳定度	<1%	
整机效率	90%	
功率因数	>0.90	
输出波形	脉冲方波	
冷却方式	风冷	
工作限度	可满负荷操作	
对电网干扰	小, 易消除	
控制方式	pwm调制	

备注: 1、若有纹波系数要求需备明。纹波电压用示波器测量, 纹波系数=纹波电压峰~峰值/2/直流均值

2、功率因素=输出有功功率/视在功率

3、稳压稳流精度：指示表-输出实际值/实际值

产品规格：

输出电压：6v 10v 12v/15v/18v/24v...

额定输出电流：10a/30a/50a/100a/200a/300a/500a/1000a/1500a/2000a/3000a/4000a/5000a...20000a

我司可据客户要求快速定制各类特殊规格用于不同功能用途的大功率电源产品,产品一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员.

生产能力

联系方式

联系地址：四川省成都市新都区新新路440号

联系电话：137 9587 8645李玲玲

传真号码：028-83019398

腾讯qq：2735104901

阿里旺旺：longqkj

邮箱：2735104901@qq.com

公司简介

成都隆强科技有限公司，位于以服务和气候著称的天府之国。产品涉及电源、环保节能、电子、日化等行业；随着世界经济进入能效经济主导时代，公司致力于绿色节能产品的引进、推广与开发。产品主要运用于电镀，电机节能、照明节能等方面。公司拥有专业的研发、生产、销售团队，共有一个研发中心，两个生产车间，一个综合销售部。

本公司是一家长期致力于经营系列电镀电源、污水处理电源等相关产品设备的生产厂家。sql系列产品是高频开关电源，以体积小，效率高，电镀质量高等优越性，成为可控硅电镀电源的更新换代产品。是四川表面工程行业协会常务理事单位。公司设备技术负责人也是四川表面工程行业协会专家组

成员。公司于09年2月成功推出sql系列edi模块电源，dc-ac小功率逆变电源。同时本公司将长期致力于系列高频加热电源、超音频加热电源、超高频加热电源等设备的生产和销售。sql系列加热电源产品，以体积小，效率高，加热速度快等优越性，成为其他加热设备的更新换代产品，广泛应用于加热、退火、淬火、焊接等领域。于10年推出ac-dc小功率高频直流电源，实验电源和1000v10a的高频直流电源。深受用户欢迎和好评。本公司以客户为上帝、以诚信经营为根本，重质量创信誉。坚定不移地以“诚信、服务”面对所有客户，以客户的投资少、见效快、投资回报期短为公司生命。我公司以上产品品种齐全，结构合理，价格政策定位合理，可以有效的节约资源。为社会提供优质产品、优良服务、是我们的目标；“诚信、服务、责任”是我们的信条；“勤奋、专业、创新”是我们的态度；我们期待与您携手共同谱写成功新篇章！

本产品的加工定制是是，品牌是隆强，型号是LQ6-10，类型是开关式直流稳压器，输出电流是0-10（A），输入电压是220（V），输出电压是0-6（V），输出功率是60（W），频率范围是50HZ，产品认证是ISO9001