

细度200目铁粉球磨机价格 铁矿球磨机 格子型球磨机 环保磨矿机

产品名称	细度200目铁粉球磨机价格 铁矿球磨机 格子型球磨机 环保磨矿机
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 排矿方式:格子型 型号:2100*3000格子型球磨机
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

格子球磨机|球磨机价格|200-400目铁粉球磨机|河南球磨机厂家【iso认证质量售后有保障】

——出厂价：0371-67103063 13937155063【河南科帆】

铁粉球磨机;

选铁粉球磨机是物料被破碎之后，再进行粉碎的关键设备。它广泛应用于水泥，硅酸盐制品，新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业，对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

格子球磨机（选矿球磨机）

格子型球磨机用来粉磨各种矿石及其他物料，被广泛地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门

。

格子球磨机的构造如下图所示。除排矿端安装有排矿格子板外，其他都和溢流型球磨机相似。格子型球磨机的排矿端盖及格子板构造如下图所示。

在排矿端的带有中空轴颈的端盖内，装有轴承内套和排矿格子。排矿格子由中心衬板、格子衬板和簸箕形衬板等组成。在端盖的内壁上铸有八根放射状的筋条，将端盖分成八个扇形室，在每个扇形室内安装簸箕形衬板，并用螺钉固定在端盖上，然后将格子板安装在由簸箕衬板所形成的每个扇形室上。格子衬板有两种结构形式：一种是由两块合成一组，由楔铁压紧，楔铁则用螺钉穿过筋条固紧在端盖上，中心部分用中心衬板止口托住，以免它们倾斜和脱落；另一种是把两块合成一块，直接用螺钉固定。中心衬板是星形的，它由两块组成，用螺钉固定在筋条上。

格子衬板上的孔是倾斜排列的，孔的宽度向排矿端逐渐扩大，可以防止矿浆倒流和粗粒堵塞。矿浆在排矿端下部通过格子衬板上的孔隙流入扇形室，然后随筒体转到上部并沿孔道排出。中空轴颈内镶有耐磨内套，且一端制成喇叭形叶片，以便于引导矿浆顺叶片流出磨机。由于这种磨矿机矿浆是通过格子板排矿装置排出，因此称为格子型球磨机。

格子型球磨机原理：

本机为卧式筒形旋转装置，外沿齿轮传动，两仓，格子型球磨机。物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓，该仓内有阶梯衬板或波纹衬板，内装不同规格钢球，筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下，对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出，完成粉磨作业。

格子型球磨机（球磨机）技术性能及参数：

序号	规格	筒体内径 有效容积	长度 mm	最大装载量 石	重量 t	电机kw
1	1500x1500	1500	1500	2.2	5	13.7
2	2100x3000	2100	3000	9	20	50.6
3	2400x3000	2400	3000	12	3.5 25	57.36
4	2700 × 3600	2700	3600	18	40	77
5	3200 × 3100	3200	3200	21.9	47	104
6	4000 × 6700	4000	6700	75.95	19.6 139.8	235.9

【球磨机客户现场】

联系我们：-----

河南科帆矿山设备有限公司销售热线：13937155063

咨询电话：86-0371-67103063

<http://www.lqzg.com/>

<http://www.hnkfzg.com>

【网上价格仅供参考，具体价格欢迎来电咨询400-069-3889】

售后：

(1) 免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。

(2) 设备实行三包，保修期一年（正常磨损、易损件及操作不当造成的部件损坏除外）国内客户在质保期内如设备出现故障，我公司保证在接到用户电话后及时到达现场，排除故障，保障用户的正常生产。

我们信奉：优质的产品加上完善的服务才能帮您实现既定目标。您的成功就是我们的成功，愿我们的合作双赢，共同发展。

本产品的品牌是科帆，排矿方式是格子型，型号是2100*3000格子型球磨机，适用物料是用来粉磨各种矿石及其他物料，被广泛地应用于选矿、建筑及化工工业等国民经济各部门，应用领域是水泥球磨机，筒体转速是详见参数说明（r/min），装球量是15（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.074-0.4（mm），产量是6.5-36（t/h），电机功率是210（KW），结构形式是卧式，球磨机长度是详见参数说明，磨矿方式是湿式