

# 山东地区 亚圣牌手提式地钻，双人挖坑机 安全舒适

产品名称	山东地区 亚圣牌手提式地钻，双人挖坑机 安全舒适
公司名称	临沂亚圣机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:多功能田园管理机 动力类型:汽油
公司地址	河东区凤凰岭街道办事处李公庄村
联系电话	18763719238 13905394159

## 产品详情

~~~~出口定制|安全高配，亚圣牌——手提式地钻，双人挖坑机~~~~

### 产品介绍

参数功率：2.2kw/7500r/min 动力：1e48f转速：4000 ± 300r/min 排量：  
63ml 怠速：2800 ± 150r/min 减速比：1：40 特性

出口定制机，高配双人地钻！

三马力动力，功率大劲头足；

特质齿轮箱，硬度高耐磨久；

半双叶钻头，钻得快提土多；

长手把减震，更安全更舒适。

规格钻头直径（mm）：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 200 | 250 | 300 |
|-----|-----|-----|

### 产品实拍图

海外客户订制要求：稳定耐用且安全舒适

## 国内植树节公益展示：动力强劲且高效实用

### 特点与用途

本机具有外形美观，动力强劲、性能稳定、高效节能的特点，广泛运用于园林作业、各种中、小树苗、花卉、茶树的栽种，速生杨插干造林、桉树种植、树木施肥、山药牛蒡打孔种植；葡萄园、香蕉园等架柱、温室大棚柱桩、光缆标示桩、篱笆柱桩、牧场围栏、高速公路、铁路钢网围栏等孔的钻掘等作业。

### 产品特写图

3马力大动力—1e48f

先进的生产技术与精密的配件匹配

### 技术参数

|             |              | 单人型                                                          |         |         | 双人型      |          |          |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 整<br>机      | 型号           | 3wt-200                                                      | 3wt-250 | 3wt-300 | 3wt-200s | 3wt-250s | 3wt-300s |
|             | 净重 (kg)      | 10.1                                                         | 10.2    | 10.4    | 15.5     | 15.8     | 16.1     |
|             | 减速箱型式        | 直齿轮两级减速                                                      |         |         |          |          |          |
|             | 减速比          | 1 : 40                                                       |         |         |          |          |          |
|             | 怠速 (r/min)   | 2800 ± 150                                                   |         |         |          |          |          |
|             | 离合转速 (r/min) | 4000 ± 300                                                   |         |         |          |          |          |
|             | 钻头直径 (mm)    | 200                                                          | 250     | 300     | 200      | 250      | 300      |
| 汽<br>油<br>机 | 汽油机型号        | 1e48f                                                        |         |         |          |          |          |
|             | 型式           | 单缸、风冷、二冲程汽油机                                                 |         |         |          |          |          |
|             | 排量(ml)       | 63.3                                                         |         |         |          |          |          |
|             | 最大输出功率       | 2.2kw/7500r/min                                              |         |         |          |          |          |
|             | 化油器          | 膜片式                                                          |         |         |          |          |          |
|             | 点火方式         | 无触点电子点火                                                      |         |         |          |          |          |
|             | 起动方式         | 手拉自回绳反冲起动                                                    |         |         |          |          |          |
|             | 使用燃油         | 90#汽油或等同牌号的乙醇汽油与二冲程汽油机专用机油 (jaso-fc级及以上)<br><br>容积混合比为25 : 1 |         |         |          |          |          |

### 产品包装图

动力手把钻头，三体独立包装

## 包装紧实，运输完好

### 安装方法

- 一、安装手把
- 二、将减速输出轴(c)插入钻杆(b)，用圆柱销(a)和开口销(d)将其固定。

### 操作说明

#### 一、启动机器前的准备

- 1、保证周围无人和动物。
- 2、仔细检查地钻，保证机器处于安全态。
- 3、将油门打到低速位置。
- 4、确保地钻与加油点距离超过3米。

#### 二、启动

- 1、把停车开关推到“开”的位置上。
- 2、持续按住化油器上的注油器，直到透明塑料管中有油流出。
  - 3、推动阻风门手柄，适当关闭阻风门：冷机启动时，冬天完全关闭阻风门，夏天部分关闭；热机启动不用关闭。
  - 4、轻拉动启动器的3-5次，使燃油进入缸体。然后快速拉动启动器，直到启动发动机。

注意：发动机启动后，应用手轻轻松开启动器拉绳。如果启动绳快速缩回，将对启动器造成损坏。

- 5、确认启动后，全开阻风门，使汽油机怠速运转3~5分钟进行预热，然后缓缓拨动油门开关，使汽油机加速到工作转速，进入正常作业状态。

#### 三、操作

新机工作的前四个小时不应全速作业。转速应控制在4000-5000r/min，以确保机器能够更好地完成磨合。

#### 四、停机

- 1、把油门控制总成打到怠速位置（即最低位置）运转30秒以上。

2、推动停车开关按钮。

注意：单次持续作业时间不应超过1小时。

#### 配件对比图

特优高档四向圆簧凸齿式离合器 相同动力下，传动比更大，耐磨率更高vs普通常规三向挂簧螺块式离合器等量劳动下，油耗更大，更换率更高

#### 定制说明

1、钻头直径，200、250、300mm 或者小尺寸的均可

2、钻头材质，合金钻头和普通钻头。

#### 企业介绍

#### 企业证书

#### 购买须知

关于发货:因机器重量,快递费巨大,所以采用常规方式:物流,即发到买家所在的市县或镇上的网点,您到货站自提。

如有急需,部分市县区可选择大物流公司,可实现送货上门。其中运费需要到付,因为费用最终由当地货站收取。

---

本产品的加工定制是是,类型是多功能田园管理机,动力类型是汽油,适用领域是林业,渔业,畜牧、养殖业,农业,品牌是亚圣,型号是3WT-200,耕宽是80~300(mm),耕深是800(mm),生产率是1(ha/h),重量是15(kg),生产厂家是临沂亚圣机电有限公司,产品类型是全新,售后服务是三包一年,发动机是1E48F,离合转速是 $4000 \pm 300$ r/min,输出功率是2.2kW/7500r/min