

热风型冲天炉-铸造设备 加热设备

产品名称	热风型冲天炉-铸造设备 加热设备
公司名称	武穴市八环冲天炉成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	类别:加热设备 品牌:八环
公司地址	中国 湖北 武穴市 武穴市北川路东68(饶家垸路口)
联系电话	86-07136273211 13872041137

产品详情

产品型号: 1 t - - 1 0 t

- 1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（14501500），元素烧损少（mn<13%，si<8%），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。
- 2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。
- 3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。
- 4、高温冲天炉：采用耐热钢板高热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

产品型号: 1 t - - 1 0 t

- 1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（14501500），元素烧损少（mn<13%，si<8%），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。
- 2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。
- 3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，

此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板高热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

产品型号: 1 t - - 1 0 t

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（14501500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板高热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

产品型号: 1 t - - 1 0 t

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（14501500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板高热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

产品型号: 1 t - - 1 0 t

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（14501500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，

此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板高热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

本产品的加工定制是是，类别是加热设备，品牌是八环，型号是1T-10T，别名是化铁炉，用途是化铁，结晶轮直径是00000（mm），铸坯断面是0000（mm²），铸造速度是0000（m/s），年产量是0000（万t），电动机功率是000（kw），铸造类型是金属铸造