电液动可变槽角犁式卸料器一流品质固瑞特您首选

产品名称	电液动可变槽角犁式卸料器一流品质固瑞特您首 选
公司名称	扬州固瑞特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:固瑞特 型号:DYTN
公司地址	扬州市江都区浦头工业园
联系电话	13921947796 18012344536

产品详情

扬州固瑞特机电设备有限公司及生产,销售,服务为一体的综合型企业。电液动犁式卸料器的资深厂家,公司生产的电液动犁式卸料器广泛应用于化工,矿山,冶金,电力,钢厂等领域。公司产品严格执行iso9001-2000质量管理体系认证标准,确保了产品的质量。本公司研发生产的电液动犁式卸料器:增加了可变槽角、副犁刀等,并改用电液推杆做动力源,克服了老式卸料器犁料不尽、刮胶带以及过载能力差,常烧毁电机,顶弯丝杠,机械易损坏等缺点。

电液动犁式卸料

器工作原理

dynt型单双侧耐磨式犁式卸料器,是以电液推杆为动力源,工作时通过推杆伸出驱动杆,带动框架前进完成机头下落,并支撑起平托辊组,使胶带工作面平直,机头下沿与胶带面贴合紧密,将胶带上物料写入斗中,送到需要场所,卸料完毕后,启动电液推杆而缩回驱动杆,带动框架后退,犁头上抬,可变托辊组由平行变回槽形,让物料平稳通过。(电液推杆的动作原理见推杆部分)1、动力源驱动部分是目前国内最新手电两用液压式电液推杆,克服了电动推杆的缺陷(过载能力差、烧电机、丝杠顶弯)而卡死,保持了电动推杆的优点(无泄漏、自索性),通过控制电机正反转实现犁头起落。2、犁头部分分为前部(合金鉻锰或石棉材质)犁头和后部(耐磨胶版),使卸料更干净。3、犁头增加的索紧装置为机械拉紧式,可调节犁刀的高低,可调节犁刀的高低,以最佳面贴进胶带,工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动,避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。4、驱动部分的电液推杆有两种安装形式:(1)电液推杆放在分煤机上部;(2)电液推杆放在分煤机的左侧或右侧,极大的方便了用户。5、卸料器专用锁气漏斗的翻板采用高鉻锰耐磨材料:(1)延长了使用寿命达20年,减少了维修量;(2)减少诱导鼓风,使其减少到原来的10%以下;(3)使物料均匀,防止跑遍和粘料及沿途撒料。

电液动犁式卸料器选型表

电液动犁式卸料器又名犁煤器,本公司可以定制高分子耐磨式犁式卸料器。

本公司24小时服务电话:0514-86420055

可索取画册,加盟代理产品。

专业,注重。品质铸就辉煌。电液动犁式卸料器,厂价直销。

本产品的加工定制是是,品牌是固瑞特,型号是DYTN,重量是0.4(t),类型是皮带输送机,规格是DYTN/皮带宽度/单、双侧