

900型微型自动化粉墙机900型（智能粉墙机自动粉墙机抹灰机）

产品名称	900型微型自动化粉墙机900型（智能粉墙机自动粉墙机抹灰机）
公司名称	淮滨县新宇机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WZF-900型 产品别名:抹灰机
公司地址	河南 淮滨县 县政府北500米栏杆小学对面
联系电话	03767187792 15137698259

产品详情

微型自动化粉墙机（wzf-900型）

（专利号：zl 2010 2 0653411.8）

新增功能：一次抹灰上可到顶，下落原路返回自动压光，采用振动抹灰。平整度，垂直度误差保证在2毫米以内，密实度无空鼓，裂纹。效率：60-90平方/小时

定位方式：激光定位（采用公司自主研发的一套完整的定位体系）

施工效果：平整度，垂直度 3mm，密实度优于人工的3倍以上，阴阳角自动处理到位。

突出优势：独特设计双导轨自动升降，突破了国内及市面上所有粉墙机厂家目前为止不能解决适合不同楼层高度自动升降的最大难题，并有效解决了跨房间施工的问题。

工作效率：60-90平方\小时

主机外形尺寸：90cmx75cmx40cm

定位时间：10秒

抹灰方式：振动抹灰

移动方式：自动行走

提升速度：3.6m\30秒

机器重量：90kg

一次抹灰宽度：90cm

操作台外形尺寸：30x50x80cm

操作台重量：4kg

主要技术性能指标

单相电机	750w	启动方式	控制按钮配电箱
电机转速	1440n/min	减速机	减速比 30 : 1
抹灰速度	3.5m/30s	抹灰宽度	30cm-90cm
抹灰高度	0.5-3.5m	抹灰效率	80平方/小时
一次抹灰时间	30	一次抹灰面积	2.45平方/30s
二次压光时间	30	二次光面积	2.45平方/30s
平整度误差	3mm	垂直度误差	3mm
平整度抹灰厚度，抹灰接头，调节电机	24v 30w	行走速度	10m/分钟
垂直度调节电机	24v 30w	定位导轨电机	550w
行走电机	550w	减速机	30:1
升降电机	750w	减速机	30:1
操作台外形尺寸	30x50x80cm	操作台重量	4kg
抹灰驱动电机	650w	减速机	30:1
主导轨高度	196cm-400cm	定位导轨高度	196cm-400cm

淮滨县新宇机械加工有限公司

公司地址：河南信阳市淮滨县县政府北500米栏杆小学对面

企业网址：www.fenqiangji.com.cn

联系方式:15137698259

联系人:刘经理

电话/传真：0376-7187792

qq：417236522 1254683829 1017669024

观看产品现场操作视频请进入：www.fenqiangji.com.cn

本产品的品牌是新宇机械，型号是WZF-900型，产品别名是抹灰机，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是水泥沙浆粉刷，产品类型是全新，规格是900x750x400，粉墙机是粉墙机