

徐工3吨-5吨车桥驱动桥总成 装载机压路机专用

产品名称	徐工3吨-5吨车桥驱动桥总成 装载机压路机专用
公司名称	徐州精大车桥有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:3-5吨 配件适用对象:装载机压路机
公司地址	北京市昌平区回龙观史各庄尚城创业园5号楼114室
联系电话	86-010-80767484 18168698199

产品详情

抱歉，价格仅为参考，具体价格请垂询客服！

公司实力：

1. 徐工30和40系列装载机驱动桥唯一供应商。
2. 中国工程机械驱动桥最大及知名生产商之一。
3. 为中国及世界知名工程机械厂配套驱动桥机及配件。
4. 主要驱动桥配套主机：装载机、压路机、叉车、拌和机、矿车、平地机中段、转向桥，等等。

5. 主要配套配件：驱动桥、主减、差速器总成、罗伞、半轴、内齿圈、行星轮架总成、太阳轮、行星轮、法兰、制动盘、行星轮轴，等等。

优势：

1. 15年以上驱动桥专业生产经验。
2. 中国工程机械驱动桥领导品牌。
3. iso9001质量体系认证。
4. 专业的设计与研发团队。
5. 投资总额4.6亿元，拥有生产设备300余台，用于连续箱式热处理生产线、零部件装配线、桥壳总成机械手自动化焊接线、驱动桥总成涂装线、驱动桥工况模拟试验台、物流中心、厂房和综合办公楼以及公司科技楼、培训中心等配套设施的投资建设。
6. 与中国知名工程机械集团多年友好合作。

桥信息：

驱动桥采用两级减速传动系统。主减速器为螺旋锥齿轮传动，承载能力大，传动速率高。内装普通锥齿轮差速器，结构简单，差速灵活。轮边减速器为行星传动结构，结构紧凑、合理、输出速度平稳。桥壳采用铸钢铸造，刚性好，可根据客户要求配置油管固定块。采用soma钳盘式制动器，制动力矩大，制动可靠，制动器进油口尺寸及制动器个数及位置可根据客户要求配置。连接输入法兰可根据客户要求配置。驱动桥总成面漆颜色可根据客户要求进行喷涂。

主要参数：

总传动比	20.521
主减速器速比	5.286
轮边速比	3.882
最大输入扭矩	2300n.m
桥荷	19t
制动器工作压力	10mpa
每副钳制动力矩	11000n.m
润滑油种类	gl-5 85w/90 齿轮油

联系：

tel: 13101827778

q 2775331153

skype: jingda.axle1

em: jdcq.wendy(at)xzjdcq.com

本产品的品牌是徐工，型号是3-5吨，配件适用对象是装载机压路机，配套厂家是徐工厦工龙工山推宇通一能戴纳派克德工陕建，Q是2775331153