

# 郑州东阳不锈钢真石漆搅拌机，质量好，价格优，你首选的合作

产品名称	郑州东阳不锈钢真石漆搅拌机，质量好，价格优，你首选的合作
公司名称	郑州东阳机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	搅拌机类型: 应用领域:工程建筑 物料类型:固体颗粒
公司地址	郑州市中原区郑上路二砂工业园198号
联系电话	18569901769 13838328260

## 产品详情

郑州东阳系列卧式不锈钢真石漆搅拌机占地面积小，操作方便，维修简单，均匀度高，残留小，密封好，粉尘小，无震动，适用于内外墙保温干粉砂浆，涂料，化工，兽药，医药，食品添加剂，耐磨地坪材料等干粉材料的小型企业的混合生产。

专业干粉，细粉，腻子粉卧室搅拌机，带提升机图片，双螺旋搅拌机，搅拌非常均匀

### 机器规格

250公斤 380v电压搅拌机配4.0千瓦电机，提升机配2.2千瓦电机尺寸：180\*140\*70重量：420公斤

500公斤 380v电压搅拌机配：5.5千瓦电机，提升机配2.2提升机：3米

1000公斤的 380v电压搅拌机配7.5千瓦的电机提升机配3千瓦的电机

提升机长度：3.5米 机器尺寸：320\*170\*140cm

两吨u型卧式搅拌机 7.5kw 3.5米上料4kw直径220

外观尺寸3.8米\*1.1米\*2.3米 两头8个米毫米中间3.5毫米 12号槽钢支撑

容量2.2立方约1.3吨重单轴双螺旋

一吨圆形卧式搅拌机 7.5kw 3.5米上料4kw直径180

外观尺寸3。2米\*1.05米\*1.9米 两头8个米毫米中间3.5毫米 12号槽钢支撑

容量1.5立方约1.吨重单轴双螺旋

半吨圆形卧式搅拌机 5.5kw 3米上料3kw直径165

外观尺寸2.3米\*0.8米\*1.7米 两头5个米毫米中间3毫米 12号槽钢支撑

容量0.8立方约600公斤重单轴双螺旋

250公斤圆形型卧式搅拌机4kw 2.5米上料3kw直径165

外观尺寸1.6米\*0.7米\*1.5米 两头5个米毫米中间3毫米 12号槽钢支撑

容量0.4立方约350公斤重单轴双螺旋

欢迎新老客户来电洽谈0371-56667896 13598408222张经理

本产品的搅拌机类型是真空搅拌机，应用领域是工程建筑，物料类型是固体颗粒，适用物料是锡膏，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是东阳，型号是DY，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料1000-3000L（L），装置方式是移动式，电机功率是45（Kw），生产能力是2000（L），转速范围是500（r/min），料桶容量是2000（L），规格是DY