

定制不锈钢挂钩砝码，带挂钩砝码500g，M1等级挂钩砝码价格

产品名称	定制不锈钢挂钩砝码，带挂钩砝码500g，M1等级挂钩砝码价格
公司名称	昆山巨天仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	测力类型: 品牌:艾克瑞特 型号:500g
公司地址	昆山市昆北路30号(质量技术监督局向西50米)
联系电话	86-0512-57752952 13328052090

产品详情

定制不锈钢挂钩砝码，带挂钩砝码500g，m1等级挂钩砝码价格定制不锈钢挂钩砝码产品说明：

*生产标准：oiml - r111，jjg99-2006砝码检定规程

*结构：带调整腔；

*材质：优质不锈钢；

*密度：7.9g/cm³；

*磁化率：< 0.5

*极化强度：< 250

*适用于：检定分辨率< 6000d的天平（分辨率=最大称量/可读性）定制不锈钢挂钩砝码产品规格表：

标称值	e2等	f1等	f2等	m1等
20kg	30	100	300	1000
10kg	16	50	160	500
5kg	8.0	25	80	250
2kg	3.0	10	30	100

1kg	1.6	5	16	50
500g	0.8	2.5	8	25
200g	0.3	1	3.0	10
100g	0.16	0.5	1.6	5
50g	0.10	0.30	1.0	3.0
20g	0.08	0.25	0.8	2.5
10g	0.06	0.20	0.6	2
5g	0.05	0.16	0.5	1.6
2g	0.04	0.12	0.4	1.2
1g	0.03	0.10	0.3	1.0
500mg	0.025	0.08	0.25	0.8
200mg	0.020	0.06	0.20	0.6
100mg	0.016	0.05	0.16	0.5
50mg	0.012	0.04	0.12	0.4
20mg	0.010	0.03	0.10	0.3
10mg	0.008	0.025	0.08	0.25
5mg	0.006	0.020	0.06	0.20
1mg 2mg	0.006	0.020	0.06	0.20

标准砝码产品简介：

砝码主要有：不锈钢砝码，标准砝码，铸铁砝码，天平砝码，

电子秤砝码，增砵砝码，牛顿砝码，挂钩砝码等

不锈钢砝码材质分为两种：

- 1.带磁性：用马氏体、铁素体不锈钢制作而成；
- 2.不锈钢砝码不带磁性：使用奥氏体不锈钢所制作的。

材质种类—无磁不锈钢.非磁性不锈钢，铜镀铬，铁镀铬。

砝码形状 园柱体、园锥体、板形、片形、圈（环）形、骑形、条（棒）形

组合形式 常规组合5、2、2、1，（可按用户需求任意组合）

精度等级 一等（e2）.二等（f1实差）.f1（三级允差）.f2（四级）.m1（五级）.m2（六级）

砝码使用提示：

砝码使用前，先用专用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。

严禁用手直接触摸砝码。使用砝码时，请戴上专用手套，用专用工具夹取砝码。

在天平检测或砝码比对前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况，否则会对检测结果造成影响。

砝码使用后，必须贮存在原配包装盒内。

本产品的测力类型是拉力计，品牌是艾克瑞特，型号是500g，类型是机械式测力仪表，测量范围是500（N），测量精度是500g，重量是0.05（kg），应用范围是电子天平，实验室，加工定制是是