

# 中国良工多叶通风蝶阀，多页蝶阀，矩形多叶阀 欢迎选购

产品名称	中国良工多叶通风蝶阀，多页蝶阀，矩形多叶阀 欢迎选购
公司名称	良工阀门集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中国良工 型号:多叶通风蝶阀，多页蝶阀，矩形多叶阀
公司地址	温州市龙湾区永兴街道港强路32号
联系电话	0577-86889711 13587670850

## 产品详情

良工巧匠 至臻品质 良工阀门集团欢迎各大买家采购 13916596958 小陈

订购方式：

良工名牌产品，全国著名商标，全国大型通用阀门生产企业。阀门产品多、型号杂、材质技术要求不一样；固网络发布的价格为临时性添加，具体产品价格请实时询价，我们统一以电子报价为准；请买家订货前先电话联系、咨询。

联系人；小陈

电话：021-59575905

传真：021-59575905

手机：13916596958

qq：2732131306

邮箱：shlg3@cnsnlg.com

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货时请详细说明以下参数：

（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）

联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

产品图文价格详情，请来电（021-59575905）或在线咨询，谢谢！

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制的方式工作中的阀门蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀，在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。

按结构形式分类

- (1)中心密封蝶阀
- (2)单偏心密封蝶阀
- (3)双偏心密封蝶阀
- (4)三偏心密封蝶阀

按密封面材质分类

- (1)软密封蝶阀。
  - 1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。
  - 2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。
- (2)金属硬密封蝶阀。密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

按工作压力分类

- (1)真空蝶阀。工作压力低于标准大气压的蝶阀。
- (2)低压蝶阀。公称压力 $p_n < 1.6$  MPa的蝶阀。
- (3)中压蝶阀。公称压力 $p_n$ 为2.5--6.4 MPa的蝶阀。
- (4)高压蝶阀。公称压力 $p_n$ 为10.0--80.0 MPa的蝶阀。

(5)超高压蝶阀。公称压力 $p_n > 100\text{mpa}$ 的蝶阀。

#### 按工作温度分类

(1)高温。  $t > 450\text{ }^\circ\text{c}$ 的蝶阀。

(2)中温蝶阀。  $120\text{ c} < t < 450$  的蝶阀。

(3)常温蝶阀。  $-40\text{c} < t < 120\text{ }^\circ\text{c}$ 的蝶阀。

(4)低温蝶阀。  $-100 < t < -40\text{ }^\circ\text{c}$ 的蝶阀。

(5)超低温蝶阀。  $t < -100\text{ }^\circ\text{c}$ 的蝶阀。

1.通风蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转 $90^\circ$ 即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。

2.用于硫酸行业中气体管路：炉前鼓风机出入口，接力风机出入口，电除雾串联及联通阀， $\text{SO}_2$ 主鼓风机出入口，转化器调节，预热器出入口等调节和截止气量使用。用于硫磺制酸系统中的焚硫、转化、干吸工段，是硫磺制酸装置用阀的首选品牌，被广大用户认为是：密封性能好，运转轻，副腐蚀，耐高温，操作方便、灵活、使用安全可靠的蝶阀，得到了大量推广使用。还广泛用于：化工、石化、冶炼、医药、食品等行业中 $\text{SO}_2$ 、蒸汽、空气、煤气、氨气、 $\text{CO}_2$ 气、油品、水、盐水、碱液、海水、硝酸、盐酸、硫酸、磷酸等介质的管路上作为调节和截流装置使用。

本产品的加工定制是是，品牌是中国良工，型号是多叶通风蝶阀，多页蝶阀，矩形多叶阀，材质是其他，连接形式是法兰，结构形式是偏置板式，适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是可定制，零部件及配件是配件，用途是调节，口径是 $\text{DN}50\sim 1000\text{ mm}$ ，公称通径是 $\text{DN}50\sim 1000\text{mm}$ ，安装尺寸是标准安装，规格是欢迎来电咨询安装