

三丰外径千分尺103-141/103-142

产品名称	三丰外径千分尺103-141/103-142
公司名称	深圳市汉普检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:103-141-10
公司地址	深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北区7栋706室(办公场所)
联系电话	13556867566 13713580075

产品详情

103-129/0-25/0.001mm

日本三丰mitutoyo103系列外径千分尺

特点：1、墨绿色的光滑烤漆架

2、测量面带有硬质合金头

3、光滑的镀铬面上有清晰的刻度

4、带有锁紧夹钳

5、棘轮锁定装置或摩擦套乔迁之喜可确保精确的重复精度

6、带有一个基准杆(不包括25mm/1"型)

性能参数公制型 带有棘轮锁定装置

测量范围	货号	分度值	精度
0-25mm	103-137	0.01mm	± 2um
	103-129*	0.001mm	± 2um
25-50mm	103-138	0.01mm	± 2um
	103-130*	0.001mm	± 2um
50-75mm	103-139-10	0.01mm	± 2um
75-100mm	103-140-10	0.01mm	± 3um

100-125mm	103-141-10	0.01mm	± 3um
125-150mm	103-142-10	0.01mm	± 3um
150-175mm	103-143-10	0.01mm	± 4um
175-200mm	103-144-10	0.01mm	± 4um
200-225mm	103-145-10	0.01mm	± 4um
225-250mm	103-146-10	0.01mm	± 5um
250-275mm	103-147-10	0.01mm	± 5um
275-300mm	103-148-10	0.01mm	± 5um
300-325mm	103-149	0.01mm	± 6um
325-350mm	103-150	0.01mm	± 6um
350-375mm	103-151	0.01mm	± 6um
375-400mm	103-152	0.01mm	± 7um
400-425mm	103-153	0.01mm	± 7um
425-450mm	103-154	0.01mm	± 7um
450-475mm	103-155	0.01mm	± 8um
475-500mm	103-156	0.01mm	± 8um
适于范围在1000mm的以上的型号			

公制型 带有摩擦套管

测量范围	货号	分度值	精度
0-25mm	103-125	0.01mm	± 2um
	103-133*	0.001mm	± 2um
25-50mm	103-126	0.01mm	± 2um

公制型 千分尺套装

测量范围	货号	千分尺种类
0-75mm(3个)	103-927-10	103-137,103-138,103-139,2个千分尺基准杆
0-150mm(6个)	103-913-31	102-701*,103-138,103-139-10,103-140-10,103-141-10,103-142-10等5个千分尺基准杆
150-300mm(6个)	103-915-10	103-143-10,103-144-10,103-145-10,103-146-10,103-147-10,103-148-10等6个千分尺基准杆
0-300mm(12个)	103-914-30	所有的103-913-31和103-915-10型千分尺在一个套装内,11个千分尺基准杆

三丰103-138 外径千分尺

特点:

- 1 有墨绿色的光滑烤漆架.
- 2 棘轮锁定装置或摩擦套管可确保精确的重复精度.
- 3 带有一个基准杆(不包括25mm/0-1" 型)

本产品的建议零售价是 ¥ 760.00，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是103-141-10，类型是外径千分尺，测量范围是100-125（mm），分辨率是1（ μm ），适用范围是外径测量，加工定制是否