XK3190-DS1称重仪表(铝合金外壳数字式仪表)

产品名称	XK3190-DS1称重仪表(铝合金外壳数字式仪表)
公司名称	广西智慧测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XK3190-DS1 加工定制:否
公司地址	南宁市大学东路98号世贸西城广场E座1006 房
联系电话	86 0771 2978978/2371135/2371136 13768113077

产品详情

xk3190-ds1高性能汽车衡仪表(vfd段码显示)换表不需重新标定远程升级与改制汉化打印自定义可靠防护抗干扰

基本功能

数字式:单片机速度快,不同协议兼容性好 可查看单路数字传感器的输出信号 可自动/手动修正四角偏差;自动检测各数字传感器的工作状况 可选配第二个数字传感器接口,以提高信号采集速度和解决同时连接两种不同协议数字传感器的兼容问题换表不需重新标定:仪表一致性好。换表无需重新标定,只需输入原仪表的参数即可使用远程升级与改制:提供(isp)远程升级与改制服务汉化打印自定义:自定义打印格式,可选配串行打印接口和热敏打印机可靠防护抗干扰:采用硬件防护措施,有效降低外界干扰和接口损坏1、汉化打印:1)打印内容:中文货物名称、客户名、企业单位名称及中文备注项。2)汉化方式:区位码中文输入及计算机可编程信息汉化。自定义打印:1)称重单,报表,横联单、竖联单及记录格式等多种称重单据;2)总明细表或各种明细表及分类统计报表。2、大容量存储:支持一次和两次称重存储模式,存储时可选择是否打印。100组客户号及中英文客户名,数字或中英文备注信息201组货号和中英文货物名1500组车辆牌号,皮重及称重记录3、多样通讯方式:rs232、rs422/485(选配)通讯接口,指令或连续方式;支持:称重系统的计算机管理及多台仪表网络化管理。本地和远程仪表软件在线升级

技术参数

接1~16个数字传感器。数字传感器接口:rs485接口数字传感器电源:dc 11.3v/360ma,可连接16个数字式传感器显示方式:7位vfd,7个状态指示符交流电源:ac 220v(-15%~ +10%) 50hz (± 2%)

本产品的品牌是耀华,型号是XK3190-D\$1,加工定制是否