

安全性能综合测试仪MN4254

产品名称	安全性能综合测试仪MN4254
公司名称	佛山中测电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:综合测试仪,四合一 品牌:MN4254、MN4254A、MN4254D
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 大良新宁路43号家电城8座146号
联系电话	86-075727885368 13928229908

产品详情

全城最低价

安全性能综合测试仪,四合一、mn4254

自动螺丝机

耐压、绝缘、接地、泄漏四项联合测试，测试6秒完成，内置隔离变

简述：压器，lcd显示，率先实现0.2秒稳定升压升流

型号 mn4254

mn4254安规四项测试技术参数

接地电阻

输出电流及频率 ac: 5-30a连续可调50/60hz双频输出

输出电流误差 \pm (2%设定值)

接地电阻测量范围 10-25a, 2-200m

10a, 5-600m

接地电阻测量精度 \pm (2%读数值+3个字)

时间设置范围 1-300s

绝缘测试

输出电压 dc 200-1000v连续可调

输出电压误差 \pm (2%读数值+3个字)

绝缘电阻测量范围 1.0-9.9-1000m

绝缘电阻测量精度 1m -100m : \pm (5%读数值+5个字)

101m -1000m : \pm (10%读数值+10个字)

时间设置范围	1-300s	
耐压测试		
测试方式	冷态	热态(需特殊定制)
输出电压	交流300-5000v	交流300-3500v
输出电压误差	± (2%读数值+3个字)	± (5%读数值+5个字)
击穿电流测量范围	0.20-20.00ma	
电流测量精度	± (2%读数值+3个字)	± (5%读数值+5个字)
时间设置范围	1-300s	
泄漏电流		
输出电压	1.06输入电压 (由隔离变压器输出)	
泄漏电流测量范围	0.05-20.00ma	
泄漏电流测量精度	± (2%读数值+3个字)	
时间设置范围	2-300s	
mn4254电参数测试技术参数		
功率测试		
输出电压	1.00倍输入电压 (由隔离变压器输出)	
电压测量范围	交流5v-300v	
电压测量精度	± (1.0%读数值+1.0%量程值)	
电流测量范围	0.10a-20.00a	
电流测量精度	± (1.0%读数值+1.0%量程值)	
功率测量范围	0-6000w(或2000w、4000w)	
功率测量精度	± (1.0%读数值+1.0%量程值)	
时间设置范围	1-300s	
启动测试		
输出电压	0.85倍输入电压 (由隔离变压器输出)	
电压测量范围	交流5v-300v	
电压测量精度	± (1.0%读数值+1.0%量程值)	
电流测量范围	0.10a-20.00a	
电流测量精度	± (1.0%读数值+1.0%量程值)	
时间设置范围	1-300s	
外形尺寸(mm)	450(w) × 570(d) × 1170(h)	

公司简介：

中测仪器座落于中国家电之都顺德，毗邻广州，中山，东莞，深圳，珠海享有优越的地理及交通优势，我公司是一家集研发、设计、生产、销售于一体的现代化企业，公司拥有一批专业技术销售人员，经营销售维修:家用电子电器安规仪器、rohs光谱分析仪、光谱测金仪、电源系列、通用电子测量仪器、环境试验设备、便携式仪器仪表、光学和长度测量仪器、力学和材料试验设备、工具、量具、衡器系列、工程元件和自动化仪表、耗材、配件、辅料等,品种齐全,价格合理,品质保证。我公司始终坚持“顾客至上，信誉第一”的经营理念，承蒙各同行的大力支持与信赖。我们将以此作为销售服务的标准，全心全意服务于广大客户！欢迎各界朋友莅临指导、参观和业务洽谈,共创辉煌。

company profile :

foshan shunde zhongce instrument co., ltd, locates in shunde, which is very convenient for transportation, is very closed to guangzhou, dongguan, shenzhen, zhongshan, zhuhai. our company is a modernize company combined research, design, production and sale together. we specialize in home use electronic appliance test instrument, rohs spectrum instrument, spectrum test glod instrument, power series, universal electronic appliance measure apparatus, environment testing apparatus, portable instrument, optic and length testing instrument, mechanics and material testing equipment, tool, measure, weighing apparatus series, project component and automatic apparatus, supplies, accessories etc. with our strong sale team, we provide professional service and after sale service to our customer. we always try our best to ensure the product quality and keep competitive price. bearing the faith of customer first, credit standing first, thanks to the great support from our subcontractor, we will service our customer with all our heart. welcome to visit us and have business discussion, let ' s make the bright future !

备注：网上直接拍型号是安全性能综合测试仪、台式四合一、mn4254a、此价格不含税及运费，谢谢！

本产品的加工定制是是，类型是综合测试仪，四合一，品牌是MN4254、MN4254A、MN4254D，型号是中测，测量范围是四合一、六合一，测量精度是 $\pm(2\% \text{读数值} + 3 \text{个字})$ ，电源电压是220 (V)，尺寸是450(W) × 570(D) × 1170(H) (mm)，用途是安全测试