

# 泰州明峰生产钢丝绳压套机

产品名称	泰州明峰生产钢丝绳压套机
公司名称	泰州市明峰电器设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:海明 适用机械:适用于一般机械
公司地址	泰州江苏省泰州市高港区白马镇白马工业园区姜高路北侧1号
联系电话	86-52386865033 13901430887

## 产品详情

### 一、简介

ysb系列钢丝绳压套机为机电一体化产品。广泛应用于各种吊装行业，钢丝绳的压接使用较以往的插套机相比，具有更加可靠、美观、简便等优点，经对钢丝绳进行破断拉力试验，完全符合国家标准。

- 1.该机采用了机电一体化设计，更换不同的模具，即可压制不同规格的钢丝绳，具有操作简便、安全等特点。
- 2.液压系统为双重控制，溢流调节阀、磁接点压力表均可对压力进行精确的控制。
- 3.电器控制部分采用了低电压控制，增加了操作系统的安全性。压制的钢丝绳具有拉力大、美观、快速，压接一套钢丝绳只需几分钟即可完成，降低了工人的劳动强度，提高了工作效率。

### 二、机器操作

使用前，从空气滤清器注入液压油，（国产30号或40号液压油或油温为50℃时，运动粘度为27-43mm<sup>2</sup>/s的其它液压油），所注液压油用过滤机过滤，过滤精度小于或等于15um油面达到液位计中线。压力表的上限调定32mpa,下限指针调到零位压力表调整完备，接通电源，试开电源开关，观察电机转向是否正确，确保无误后，使泵在空载下运行5分钟。然后踩下脚踏开关（左），行程完毕，压力开始增高，应能达32mpa，如果压力偏低，可调节溢流阀调节螺母，顺时针旋转系统压力升高，反之降低，当系统压力达到额定工作压力32mpa时，锁紧固螺母，观察泵站运行是否正常，各接头是否漏油，控制开关是否灵活可靠，如发现问题及时解决。请注意：溢流在出厂前已经调好，用户切忌随意调整。如泵站运行中发现有较大的噪音，是因运行初期液压系统中存在大量的空气所致，可使活塞在上下两极间反复运行多次，以便将空气排出，空气排出后，噪音会降低。压制前根据不同的压制绳径，选用相应的固结管、模具、压力，用固结管套住钢丝绳，钢绳端部必须露出接头0.5-1.0d,在模具模腔上涂上润滑液，以便起模。

参照附表或控制面板上的对照表，把电接点压力表的上限指针调到相应压力值，把穿绳套的

固接管立放在模腔内，踏住脚踏开关（左），活塞上行，进行压制，压力达到调定压力后（上、下模已闭合），电接点压力表上限触点接通，电磁换向阀复位，压制停止，踏住脚踏开关（右），活塞下行，绳套压制完毕，清除飞边、压制过程中，应特别注意：模具上下对齐，严禁错位，如果上下模腔错位，压制出的索扣将成为图示情况，这样固接管壁厚不均，产生应力集中，在吊索破断拉力实验时从固接管薄壁处断裂。

在压制过程中，固接管放置一定要正确，固接管在模腔内要立放，不许斜放或平放。根据钢丝绳的直径，选择相应的模具、固接管。

### 三、注意事项

- a) 机器搬运起吊时油箱内不得有油。
- b) 机器的输入电源必须是380v，50hz三相交流电。
- c) 接地保护线，必须可靠连接。
- d) 启动机器前，必须装好模具，以免引起事故。
- e) 注油时，必须从空气滤清器中注入。
- f) 机器使用一周后，需将全部油液清洗一次，以后根据工作负荷情况，3-6个月更换油液一次，以延长机器的使用寿命。
- g) 出厂前泵、溢流阀已调试好，请用户不要随意调节。
- h) 油缸上下不要随意放置其它坚硬物件，以防活塞下行时撞坏模板。更换模具，应切断主机电源。

### 四、压套机参数

型号	ysb-150	ysb-300	ysb-500	ysb-1000	ysb-2000
最大压力	1500kn	3,000kn	5,000kn	10,000kn	20,000kn
一次性压制最大绳径	18mm	25mm	32mm	46mm	65mm
多次压制最大绳径	24mm	32mm	42mm	56mm	81mm
最大压力	28mpa	28mpa	28mpa	28mpa	38mpa
行程	60mm	70mm	85mm	185mm	220mm
长	1100mm	1550mm	1680mm	2080mm	2480mm
高	1100mm	1610mm	1715mm	1125mm	2710mm
宽	550mm	600mm	620mm	2175mm	1150mm
上行速度	4.8mm/sec	4.8mm/sec	3.6mm/sec	快速上行速度29mm/sec 工作上行速度3.8mm/sec	0.4mm/sec
下行速度	25.1mm/sec	25.1mm/sec	22mm/sec	24mm/sec	3.2mm/sec
净重	1200	2250kg	3100kg	6745kg	13400kg
颜色	蓝色或绿色			蓝色	

本产品属于定制产品，具体价格按工件大小决定。

备注：因调整网站排名，网上所标注价格均不作为最后成交价格，敬请理解，谢谢！

详情可以登录我们的网站：[www.china-mfdq.com](http://www.china-mfdq.com)或者致电：0523-86869166-8010您也可以在线联系我们在线服务qq：2986147414旺旺id:tzlfm邮箱：web@china-mfdq.comhotmail：jiechenlcm@hotmail.com随时欢迎您的光临

本产品的加工定制是是，品牌是海明，适用机械是适用于一般机械，型号是YSB-150，种类是压套机，重量是1200kg