

超高性价比上海光纤激光打标机,仅售33800 , PVC,PET激光打标

产品名称	超高性价比上海光纤激光打标机,仅售33800 , PVC,PET激光打标
公司名称	上海易刻数控技术有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 品牌:上海易刻
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西渡莘奉公路322号5幢1365室
联系电话	021-57809179 13818658210

产品详情

yk-f10/20/30g光纤激光打标机--上海高品质光纤激光打标机

yk-f10/20/30g光纤激光打标机采用国际先进的ipg光纤激光器。进口高精度、高性能振镜扫描系统和聚焦系统。整机全封闭设计，自然风冷。红光指示器高位功能，完全实现免维护。

相对其他激光器的显著优势：

- 1.单模激光输出，极高的光束质量,分辨率1微米，是传统产品的数倍。
- 2.增益介质表面积/体积比大，无需进行特殊的散热处理，自然风冷。
- 3.固有的全封闭柔性光路，使激光加工设备的设计具有更高的灵活性。
- 4.激光器内部无任何光学镜片；无需光路调整，真正意义上实现免维修。
- 5.对使用环境的要求低，平均无故障工作时间可达10万小时。
- 6.体积小，特别适合集成到生产线，实现在线作业。
- 7.能耗极低<400w，是传统灯泵浦激光器的1/25，是半导体激光器的1/10

8.速度快：800标准字符/秒，是传统产品的3~5倍以上。

9.标刻线宽 0.01-0.1mm（视材料可调）

10.外形尺寸 760 × 620 × 1380mm

机型特点：

全铝板工作台面，高承重能力，坚实耐用；型材式一体升降架，结实稳固，抗震性能强；通用性强，适合任何行业使用，自带刻度标尺，打标定位简捷精准；大幅工作台面，可实现大范围内连续不间断打标。光纤激光标记系统采用一体化设计，体积小、功耗低、长寿命、高效率、免维护，具有高质量的激光束，光斑精细、不需耗材。扫描振镜为原装进口，密封性好、防水防灰尘，体积小、紧凑坚实，性能优越的伺服电机，动力卓越。德国打标机软件及控制卡usb接口，传输快速、稳定，具有模拟、数字传输功能，软件操作简单，功能强大。

运用范围：

可雕刻金属材料及部分非金属材料，特别适合一些要求更精细、精度更高和对光滑度要求较高的领域，广泛应用于电子学分离元器件、集成电路（ic）、电工电路、手机通讯、五金制品、刀具厨具、工具配件、精密器械、眼镜钟表、计算机键盘、首饰饰品、汽车配件、塑胶按钮、水暖配件、卫生洁具、pvc管材、医疗器械、包装瓶罐等。

光纤激光打标机的技术参数

型号	yk-f10g	yk-f20g
功率	10w	20w
激光波长	1064nm	1064nm
光束质量	m2 <1.5	m2 <1.5
激光输出功率	10%~100%连续可调	10%~100%连续可调
激光输出频率	20khz~100khz连续可调	20khz~100khz连续可调
功率稳定性（8h）	< ± 1%rms	< ± 1%rms
聚焦光点直径	<0.01mm	<0.01mm
标记类型	动态标记/静态标记	动态标记/静态标记
标刻范围	110mm × 110mm	150mm × 150mm
选配范围	50mm × 50mm 100mm × 100mm 200mm × 200mm 300mm300mm	
标刻深度	1.2mm	1.2mm
标刻速度	800个标准字符/秒	1200个标准字符/秒
最小线宽	0.012mm	0.012mm
最小字符	0.15mm	0.15mm
重复精度	± 0.003mm	± 0.003mm
激光器	原装进口	原装进口
系统运行环境	windowsxp/7	windowsxp/7
冷却方式	风冷	风冷
运行环境温度	15 ~35	15 ~35
电力需求	220v/单相/50hz/<400w	220v/单相/50hz/<400w
激光模块寿命	100000小时	100000小时

本产品的建议零售价是¥ 38800.00，加工定制是是，品牌是上海易刻，型号是YK10G1，打印速度是0-1000 0MM/S，打印范围是110X110（mm），打印深度是0.01-0.5（mm），打印高度是500（mm），类型是激光打码机，打印方向是360度，适用工件是皆可，包装类型是带,袋,箱,盒,泡沫,其他，气源压力是0（MPa

)，重量是120 (kg)，外形尺寸是1600X1000X750 (mm)，自动化程度是全自动，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,五金、机械,烟酒,医药，位数是10位，售后服务是整机保修一年，激光器保修2年